
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

**Modernizacja drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków
w Poniecu**

l = 390 mb

GMINA PONIEC

2008 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. BRANŻA : drogowa

2. INWESTOR :

Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 PONIEC
pow. Gostyń

3. NAZWA OBIEKTU :

**Modernizacja drogi do oczyszczalni ścieków
w Poniecu**

L = 390 mb

4. PROJEKTANT :

mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak

upr. proj. nr 341/82/LO

ROK 2008

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

1. **Gmina w Poniecu ul. Rynek 24** ogłasza przetarg nieograniczony na roboty drogowe związane z modernizacją drogi do oczyszczalni ścieków o l= 390 mb w Poniec polegające na wykonaniu w-wy ścieralnej na istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Należy wykonać ją zgodnie z posiadaną przez Gminę dokumentacją budowlaną.

2. Stan techniczny i parametry istniejącej drogi gminnej:

- nawierzchnia bitumiczna w stanie dobrym

-

3. Założenia projektowe:

- klasa techniczna drogi – D / dojazdowa/
- szerokość jezdni 3,00 m
- szerokość jezdni na mijankach : 5,0 m
- proj. obciążenie ruchem drogowym : KR -1
docelowo KR 1-2 : 13 – 70 osi obl. na pas /dobę – 100kN/dobę
- przekrój normalny drogowy
- nawierzchnia jezdni bitumiczna w obustronnym oporniku
- spadek poprzeczny jezdni ; 2 % jednostronny

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni :

A. istniejąca;

- w-wa gr. 10 cm odsączająca z piasku
- w-wa podbudowy gr. 20 cm z kamienia łamanego 0 -31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
- w-wa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej
w ilości 125 kg/m²- beton asfaltowy 0/20 mm o stabilności min. 8 kN

B. projektowana

- w-wa ścieralna gr, 4 cm z betonu asfaltowego średnioziarnistego 0/12,8 mm o stabilności min. 5,5 kN

3.2 Odwodnienie jezdni:

Powierzchniowe w teren

4. Inwestor planuje zlecić w trybie przetargu następujące roboty drogowe:

- oznakowanie robót drogowych
- roboty w zakresie przedstawionym w przedmiarze robót

5. Warunki wykonania robót :

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zasadami zawartymi w PN dotyczącymi poszczególnych materiałów i asortymentów robót

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać oznakowanie robót drogowych i pojazdów znajdujących się na budowie zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonaniem nadzoru nad tym zarządzaniem /Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1729/.
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. Nr 220 /, oraz załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
- Projekt organizacji ruchu na czas robót drogowych przygotowuje wykonawca robót

Opracował :

mgr inż.. Rajmund Jakuszkowiak

Gmina Poniec-Modernizacja drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Poniecu KST.KST

Przedmiar robót.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego					
1	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	378*3+2*25*2+6*2*2+(18+3)*0.5*12+(11+3)*0.5*8	m ²	1440.000	
				RAZEM	1440.000
2	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilości 0, 5 kg/m2	m ²		
d.1	1005-07	1440	m ²	1440.000	
				RAZEM	1440.000
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (m ²		
d.1	0309-02	warstwa ścieralna) z betonu średnioziarnistego 0/12,8 mm o stabilności min . 5,5 KN w wykonaniem	m ²	1440.000	
		1440		RAZEM	1440.000

Gmina Poniec-Modernizacja drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Poniecu KST.KST
Materiały

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	olej (paliwo technologiczne)	dm ³	25.9200		25.9200			
2.	emulsja asfaltowa kationowa 60 % modyfikowana	kg	734.4000		734.4000			
3.	mieszanka mineralno-asfaltowa- beton asfatowy 0/12,8 mm o stabilności min. 5,5 kN	t	144.0000		144.0000			
4.	woda	m ³	11.5200		11.5200			
5.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

UMOWA NR

W dniu.....2008 r. w.....pomiędzy.....siedzibą w

.....

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

p.

p.

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

p.

p.

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Podstawa zawarcia umowy stanowi wybór oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania

.....

a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokościzł.(z VAT-em)
słownie złotych.

3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w
nr na konto wykonawcy w
nr

§2

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi 12 miesięcy, natomiast rękojmią 24 miesiące.
2. W celu zapewnienia właściwej jakości robót , ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny umownej w formie zgodnej z art. 148 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w trybie art. 151 Ustawy – Prawa Zamówień Publicznych

§3

1. Do dnia.....2008 r. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy i księgę obmiaru robót.

§4

Termin wykonania określonego w § I zakresu robót wynosi..... miesiące od dnia podpisania umowy.

§5

Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

1.

§6

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.
Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy
3. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.
5. Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 30 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru ostatecznego. Zamawiający sporządza protokół odbioru ostatecznego, który podpisują, obie strony.

§7

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty, ceny umownej w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego.

§8

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową, w wysokości 0,1 % ceny umownej.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- a) Oferta i kosztorys ofertowy
- b) Instrukcja dla oferentów
- c) Projekt budowlany
- d)

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest, do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.
3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia, lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.2 Wykonawca może zwrócić się do Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą, sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1-nym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA