

BURMISTRZ PONIECA
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

STAROSTWO POWIATOWE

w GOSZCZYM

ul. Wolności 256

64-125 Poniec

Poniec, dnia 18 lutego 2008r.

GP 7331- 03/08

DECYZJA

o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) po rozpatrzeniu wniosku WIN Sp. z o.o. działającej w imieniu inwestora Gminy Poniec.

USTALAM

warunki zabudowy inwestycji celu publicznego dla nieruchomości znajdujących się w Poniecu rejon ulic: Gostyńska, Gostyńska Szosa, Piaskowa (dz. nr ewid. 369/1, 370, 371, 374, 436 1, 425, 381/1, 372, 367, 11, 15, 65/3, 76/2, 76/1, 415/1, 108, 80/1, 76/2, 76/1, 79, 84/7, 31/2, 438, 437, 436 1, 430, 425, 436/3, 436/2, 411, 428, 376, 377, 378, 379, 380, 414, 382/1, 413, 410, 384, 386/10, 119, 383, 116 9, 392, 116/13, 4/2, 64/3, 64/4, 61/1, 61/2, 66, 69, 1189/1, 55, 54, 71, 72, 45/2, 82, 83/1, 84/10, 84 5, 84 4, 88, 91, 96/1, 97/1, , 99/2, 80/2, 81, 37, 38, 45/1, 36/2, 36/1, 34, 33, 31/1, 30, 27/3, 26/2, 26/4, 22, 19 1, 17/2, 17/1, 5/2, 5/1, 4/2, 4/1 obręb Poniec oraz 293, 292, 287, 290, 296/2, 297, 298, 243 obręb Śmiłowo)

1. **Rodzaj inwestycji:** budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w Poniecu etap V
2. **Warunki zabudowy i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:**
 - a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118)
 - b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133),
 - c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690),
 - d) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.),
 - e) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z póź. zmian.),
 - f) Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568),
 - g) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055)

a w szczególności w zakresie:

a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

ustala się:

- lokalizacja - m. Poniec
- na w/w działkach można budować kanalizację sanitarną z przyłączami i przepompowniami następujących parametrach technicznych

- Kanalizacja sanitarna z rur PVC o średnicy 200 mm , długości ok. 1 757,00 m
- Przykanaliki z rur PVC o średnicy 160 mm , długości ok. 769,00 m.
- Rurociąg tłoczny z rur PE
- Przepompownia ścieków szt. 3, lokalizując zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji
- projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej przewidzieć w pasie drogowym
- przepompownie wraz z osprzętem powinny zostać ogrodzone
- projektowaną trasę sieci kanalizacji sanitarnej lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączniku graficznym do decyzji

b) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- obowiązują warunki wynikające z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 718)

Zgodnie z warunkami konserwatorskimi z dnia 08.01.2008r. Nr WA-LE-4155/1/2008 wydanymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, należy:

1. Inwestycja zlokalizowana częściowo na terenie wpisanym do rejestru zabytków zespół budowlany i założenie urbanistyczne miasta – wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1181/A decyzją z dnia 11.05.1991. Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na prowadzenie prac na terenie zabytkowym
2. Prace ziemne związane realizacją inwestycji wymagają prowadzenia archeologicznych prac dokumentacyjno - zabezpieczających. W przypadku zagrożenia obiektów archeologicznych należy przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe.

c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- energia elektryczna – nie dotyczy
- woda - nie dotyczy
- kanalizacja - nie dotyczy

d) wymagań dotyczących ochrony interesów osób

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Gostyniu nr PZD – 5444 /1/2008 z dnia 11.01.2008r.

1. Projektowaną trasę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami lokalizować należy zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączniku graficznym do decyzji
2. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające lokalizować należy poza pasem drogowym.
3. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci wodociągowej zobowiązany jest właściciel tej kanalizacji
4. Odbudowa chodników, odtworzenie nawierzchni jezdni kategoria ruchu KR3
 - Podbudowa pomocnicza, warstwa odcinająca z betonu o $R_m = 6-9$ MPa, gr. warstwy 15cm
 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, dolna warstwa gr. 12 cm
 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, górna warstwa gr. 8 cm
 - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. Warstwy 7 cm.
5. Wskaźnik zagęszczenia wykopów $W_s = 1,0$
6. Przy gruntach wątpliwych należy założyć całkowitą wymianę gruntu
7. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany teren przywrócić do stanu pierwotnego

Zgodnie z pismem z dnia 15.01.2008r znak RO EUM – 433/Uz/79/1/08 Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rejonowy Oddział w Lesznie w związku z krzyżowaniem się z ciekami wodnymi:

- Rów Polski w km 44+720,
- Kanał Obiegowy w km 0+884

Rozwiązania techniczne przekroczeń w/w cieków należy uzgodnić w tut. Rejonowym Oddziale

Do wniosku o uzgodnienie należy dołączyć przekroje podłużne projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscach skrzyżowań wraz z określeniem sposobu wykonania przejść oraz zabezpieczenia rurociągów

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z dnia 07 grudnia 2005r.), na prowadzenie przez wody rurociągów, wymagane jest pozwolenie wodno-prawne o które należy wystąpić do Starosty Gostyńskiego, na podstawie operatu..

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić tut. Rejonowy Oddział, a po wykonaniu sieci kanalizacyjnej w obrębie w/w cieków wodnych, przekazać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

3. linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali:

- oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie inwestycji celu publicznego: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Poniec zwróciła się w imieniu Gminy Poniec firma „WIN” Sp. z o.o.. Wniosek zawierał niezbędne dokumenty, określone zgodnie z art. 64 ust. 1 w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

W związku z faktem, że ulice te znajdują się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistycznego i założenia budowlanego miasta Ponieca wpisanego do rejestru zabytków, wszelkie prace budowlane i remontowe należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków, co też uczyniono. Dodatkowo uzgodniono projekt kanalizacji z Powiatowym Zarządem Dróg oraz Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych

Zgodnie z wymogiem art. 60 ust. 4 ustawy projekt decyzji przygotował mgr inż. arch. Marian Lewandowski posiadający uprawnienia urbanistyczne nr 636/88 wydane dnia 18.11.1988 przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa będący członkiem ZOIU.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich

Zgodnie z art. 65 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003r.) decyzja utraci ważność, jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji (przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę)

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Gostyniu przedkładając:

- wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i branżowymi, przez osobę posiadającą zaświadczenie o wpisie na listę członków samorządu zawodowego,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- ważną decyzję o inwestycji celu publicznego

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Załączniki:

1. mapa sytuacyjna w skali 1: 500

Otrzymują:

Wg załączonego wykazu

BURMISTRZ
[Podpis]
Włodzisław Dudałka



Stwierdzam, że niniejsza decyzja jest ostateczna.
Poniec, dnia 10.03.2008.....

z up. BURMISTRZA
[Podpis]
Andrzej Zdzienicki
Sekretarz Gminy

STAROSTA GOSTYŃSKI
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Wrocławska 256
63-800 Gostyń
ODG-7334/ 102 /08

Gostyń 03.04.2008

OPINIA NR ZUDP-102/2008
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : kanalizacja sanitarna z przyłączami

Charakterystyka : kanalizacja sanitarna z przyłączami

Dla: Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska
"WIN" A.Skrzypczak, L.Przybylak, W.Sobczak, W.Dobiata

Adres :
64-100 LESZNO
WOŁODYJOWSKIEGO 55

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 28.03.2008

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego :

Poniec ul. Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa

gmina : PONIEC-m.

Inwestor : Gmina Poniec
64-125 PONIEC
Rynek 24

Jednostka projektowa :
Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska
"WIN" A.Skrzypczak, L.Przybylak, W.Sobczak, W.Dobiata
64-100 LESZNO
WOŁODYJOWSKIEGO 55

Data posiedzenia : 02.04.2008

Uwagi i zalecenia :

TP S.A. Pion Sieci - Obszar w Poznaniu, Oddział Ewidencji Zasobów Sieci w Lesznie -

1. Na załączonym planie sytuacyjnym urządzenia telekomunikacyjne wkreślono kolorem pomarańczowym.
2. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą próbnych przekopów.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą dbałością.

5. Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robót oraz za szkody które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.

6. Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Wydział Dysponent Operacyjny tel. 0 61 872 09 01.

7. W przypadku wystąpienia kolizji, Inwestor wystąpi do TP S.A. o wydanie warunków technicznych na przebudowę lub przenieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych na ich podstawie opracuje dokumentację projektowo - kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez nasz Obszar oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.

8. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania należy zgłosić w TP Obszar Eksploatacji Pion Sieci w Poznaniu Wydział Dysponent Operacyjny fax. 0 61 855 25 20.

9. TP zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za nie naniesioną infrastrukturę telekomunikacyjną na mapach do uzgodnienia. Dotyczy to map inwentaryzacji elementów sieci, które zostały zgłoszone i zewidencjonowane w Ośrodku Dokumentacji Kartograficznej w Gostyniu.

Nr ewidencyjny uzgodnienia TP S.A.2501/2008

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp.z o.o. Oddział -Zakład

Dystrybucji Gazu Poznań - jak w piśmie TT2.24-5000-101 703/08 z dnia 11.02.2008r.

ENEA Operator Sp.z o.o. ZDE Rejon Dystrybucji Kościan - W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejących urządzeń elektroenergetycznych ENEA Operator,Sp.z o.o.prace należy wykonywać przy użyciu narzędzi ręcznych i zachować wymagane przepisami odległości, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, usunięcie jej należy zrealizować w uzgodnieniu z ENEA Operator Sp.z o.o., kosztem i staraniem inwestora. Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Posterunku Energetycznego w Gostyniu.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie - jak w pozwoleniu nr 46/2008 z dnia 07.02.2008r.

PZD w Gostyniu - jak w decyzji PZD-5444/1/2008 z dnia 11.01.2008r.

Wydział Architektury i Budownictwa - bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - bez uwag.

ZUDP- przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć ośnowę geodezyjną przed zniszczeniem. W przypadku zniszczenia punktów należy je na koszt inwestora wznowić przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1999(Dz.U.Nr 45 poz.454).

Przedłożony projekt został przez Zespół uzgodniony z zachowaniem wyżej wymienionych uwag.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z 16.11.2006r.o opłacie skarbowej (Dz.U.2006r.Nr225,poz.1635).

Zm. p. STAROSTY
Przewodniczący Zespołu
Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

Ryszard Jankowiak

ROŚ 7624 -01/08

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt 1 art. 56 ust. 2,3, 4 oraz 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 129 poz. 902 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

orzekam

Określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Poniec, etap V (ulice: Gostyńska, Gostyńska Szosa oraz Piaskowa)

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

1. Rodzaj i miejsce przedsięwzięcia
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Poniec, etap V

Działki o nr ewid. 369 1, 370, 371, 374, 436/1, 425, 381/1, 372, 367, 11, 15, 65/3, 76/2, 76/1, 415/1, 108, 80 1, 76/2, 76/1, 79, 84/7, 31/2, 438, 437, 436/1, 430, 425, 436/3, 436/2, 411, 428, 376, 377, 378, 379, 380, 414, 382/1, 413, 410, 384, 386/10, 119, 383, 116/9, 392, 116/13, 4 2, 64 3, 64 4, 61/1, 61/2, 66, 69, 1189/1, 55, 54, 71, 72, 45/2, 82, 83/1, 84/10, 84/5, 84 4, 88, 91, 96/1, 97/1, , 99/2, 80/2, 81, 37, 38, 45/1, 36/2, 36/1, 34, 33, 31/1, 30, 27/3, 26 2, 26 4, 22, 19/1, 17/2, 17/1, 5/2, 5/1, 4/2, 4/1 obręb Poniec oraz 293, 292, 287, 290, 296 2, 297, 298, 243 obręb Śmiłowo

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

W fazie realizacji przedsięwzięcia w trakcie prowadzenia robót ziemnych – wykopów na gruntach rolnych, zdjąć warstwę próchniczną gleby i ponownie wbudować ją przy zasypywaniu wykopów, w pasie drogowym przewiduje się wymianę gruntu w trakcie zasypywania wykopów.

Teren każdej przepompowni ogrodzić i obsadzić zielenią niską

Podczas prowadzenia prac ziemnych należy przeprowadzić archeologiczne prace dokumentacyjno - zabezpieczające. W przypadku zagrożenia obiektów archeologicznych należy przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe.

Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany teren przywrócić do stanu pierwotnego

Odpad powstały w fazie realizacji, który po przerobieniu nie zostanie ponownie użyty do wykonania zasyпки kanału należy zutylizować.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia hałas ograniczyć do dopuszczalnego natężenia, ewentualne przekroczenie natężenia dźwięku może mieć miejsce tylko w godzinach 7⁰⁰ – 15⁰⁰ i mogą mieć charakter krótkotrwały, związany z pracami na danym terenie

W trakcie eksploatacji kanalizacji:

Zastosować materiały i urządzenia, które w fazie eksploatacji ograniczą w sposób znaczny oddziaływanie na środowisko oraz ograniczą natężenie dźwięku do maksymalnie 40dB. Ewentualne wody popłuczne odprowadzać do oczyszczalni ścieków.

3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym
 - inwestor projektując budowę sieci powinien zastosować rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko i ludzi,
 - w projekcie budowlanym w opisie prowadzenia robót ziemnych uwzględnić warunki wyszczególnione w punkcie 2 decyzji
4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
nie dotyczy
5. wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć
nie dotyczy, lokalny charakter przedsięwzięcia
6. stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
- nie dotyczy
7. wnioskodawca jest zobowiązany do:
 - uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na prowadzenie przez wody rurociągów, o które należy wystąpić do Starosty Gostyńskiego, na podstawie operatu zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z dnia 07 grudnia 2005r.)

- dokonania uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

uzasadnienie

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Poniec, etap V, zwróciła się w imieniu Gminy Poniec, firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna. Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257 poz. 2573 ze zm.). W toku postępowania na podstawie przedłożonych wniosku i informacji środowiskowej przedsięwzięcia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z Gostynia postanowieniem z dnia 29 stycznia 2008r. nr NS- 71/2-2/08 oraz Starosta Gostyński postanowieniem z dnia 29 stycznia 2008r. nr OR.7633-3 08, wyrazili opinie o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc pod uwagę te dwa postanowienia oraz przedłożoną do wniosku informację środowiskową, postanowieniem z dnia 06 lutego 2008r. nr ROŚ 7624-01/08 odstąpiłem od konieczności sporządzenia tegoż raportu.

W toku postępowania ogłoszono o umieszczeniu w publicznie dostępnym rejestrze wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się ze sprawą i wnoszenia uwag i wniosków. Nikt w trakcie postępowania nie wniósł żadnych uwag oraz wniosków. W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że na terenie objętym wnioskiem nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

pouczenie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Niniejsza decyzja stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 129 poz. 902 ze zm.)

Wniosek ten winien zostać złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

W załączeniu:

1. charakterystyka przedsięwzięcia
2. mapa sytuacyjna

Otrzymują:

Wg wykazu

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Dyjała



Stwierdzam, że niniejsza decyzja jest ostateczna.
Poniec, dnia 03.04.2008r.

BURMISTRZ
[Podpis]
Krzysztof Dyjała

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) oraz art. 39 ust.1 pkt. 1 i ust. 3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115), a także § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) i Uchwały Nr 37/271/01 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyniu do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Ponieca, ul. Rynek 24, 64 – 125 Poniec z dnia 28.12.2007r.

wyrażam zgodę

na lokalizację kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Poniec, w ciągach dróg powiatowych: ul. Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa zgodnie z następującymi warunkami:

1. Projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej lokalizować należy zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonym planie sytuacyjnym.
2. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające lokalizować należy poza pasem drogowym.
3. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest pokryć właściciel tej kanalizacji
4. Odbudowa chodników, odtworzenie nawierzchni jezdni kategoria ruchu KR 3.
 - podbudowa pomocnicza, warstwa odcinająca z betonu o $R_m = 6-9$ MPa, gr. warstwy 15cm
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, dolna warstwa gr. 12cm
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, górna warstwa gr. 8cm
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. warstwy 7cm
5. Wskaźnik zagęszczenia wykopów $W_s = 1,0$
6. Przy gruntach wątpliwych należy założyć całkowitą wymianę gruntu.
7. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Decyzja ważna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Powyższa zgoda nie jest równoznaczna z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz. U. 2007r, Nr 19, poz. 115 / , dołączając jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), jak również nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 /.

Decyzja ta wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

UZASADNIENIE

Burmistrz Ponieca, ul. Rynek 24, 64 – 125 Poniec wystąpił do tut. Zarządu z wnioskiem o uzgodnienie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Poniec, w ciągach dróg powiatowych: ul. Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa.

Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) obiekty budowlane, a do takich niewątpliwie zalicza się rurociąg tłoczny, które równocześnie jest urządzeniem technicznym nie związanym z drogą powinno być usytuowane w terenie zabudowy miast i wsi w odległości co najmniej 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej.

Z kolei § 140 ust. 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) przewiduje, że infrastruktura, o której mowa wyżej powinna być zlokalizowana w odległościach od drogi w określonych we wspomnianych wyżej przepisach ustawy o drogach publicznych.

Ponieważ art. 43 ust. 2 cytowanej ustawy o drogach publicznych przewiduje jednak, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Dróg może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze powiatowej na terenie zabudowy miast i wsi w odległości mniejszej niż 8m, organ rozpatrujący sprawę rozważył możliwość takiego rozwiązania.

Jego przyjęcie powoduje jednak, że obiekt budowlany zostałby umieszczony w pasie drogowym.

Co prawda art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania lokalizacji w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową, ale mając na uwadze art. 43 ust. 3 tegoż artykułu, istnieje również możliwość wyrażenia zgody na taką lokalizację.

Przy zastosowaniu w/w przepisów należało jednak mieć na uwadze tak treść wspomnianego rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, jak i ustawy o drogach publicznych. W § 140 ust. 1 rozporządzenia stwierdzono, że umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi. W ust. 6 w/w paragrafu ustalono, że budowa liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy lub remontu drogi. Z kolei ust. 8 tego paragrafu przewiduje, że usytuowanie infrastruktury w ulicy (drogi) na terenie zabudowy miast i wsi powinno uwzględniać planowaną docelową realizację ulicy, a nowa infrastruktura podziemna nie powinna być usytuowana pod jezdnią istniejącą i docelową.

Natomiast art. 32 ustawy o drogach publicznych stwierdza, że w razie gdy budowa lub modernizacja drogi w miejscu przecięcia się z inną drogą komunikacji lądowej – m in. z urządzeniem typu liniowego, powoduje naruszenie tych obiektów lub konieczność zmian dotychczasowego stanu, dokonanie zmiany lub przywrócenie poprzedniego stanu należy do Zarządu Dróg chyba, że zainteresowane strony postanowią inaczej.

Mając na uwadze powyższe przepisy, organ w piśmie nr PZD – 5444 / 1 / 2008 z dnia 04.01.2008r. wskazał na jakich warunkach może zostać zlokalizowana kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Poniec, w ciągach dróg powiatowych: ul. Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa.

Ponieważ wnioskodawca nie wniósł zastrzeżeń do w/w pisma, Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu uznał, że przyjęto przedstawione tam warunki.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stosując cytowane w niniejszym uzasadnieniu przepisy wyraża się zgodę na lokalizację kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Poniec, w ciągach dróg powiatowych: ul. Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa na zasadach określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują:

1. Burmistrz Ponieca
ul. Rynek 24
64 – 125 Poniec

2. a / a

Stwierdzam, że niniejsza
decyzja jest ostateczna
zgodnie z art. 16 § 1 Kpa

Gostyń, dnia 15.02.2008r.


podpis

Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej / tj. Dz. U. 2006r., Nr 225, poz. 1635 /, część III, pkt. 44 załącznika do ustawy z dnia 18.10.2006r.

Sprawę prowadzi: Piotr Kaczor



up. Zarządu

Grzegorz Majer
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Gostyniu

PZD – 5444 / 1 / 08

Burmistrz Ponieca
ul. Rynek 24
64 – 125 Poniec

Odpowiadając na pismo z dnia 28.12.2007r., Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu opiniuje pozytywnie przebieg kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Poniec, w ciągach dróg powiatowych: ul. Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa, na następujących warunkach:

1. Projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej lokalizować należy zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonym planie sytuacyjnym.
2. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające lokalizować należy poza pasem drogowym.
3. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest pokryć właściciel tej kanalizacji
4. Odbudowa chodników, odtworzenie nawierzchni jezdni kategoria ruchu KR 3.
 - podbudowa pomocnicza, warstwa odcinająca z betonu o $R_m = 6-9$ MPa, gr. warstwy 15cm
 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, dolna warstwa gr. 12cm
 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, górna warstwa gr. 8cm
 - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. warstwy 7cm
5. Wskaźnik zagęszczenia wykopów $W_s = 1,0$
6. Przy gruntach wątpliwych należy założyć całkowitą wymianę gruntu.
7. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany teren przywrócić do stanu pierwotnego.
8. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym,
9. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu powołując się na numer niniejszego pisma.
10. Powyższa zgoda nie jest równoznaczna z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz. U. 2007r, Nr 19, poz. 115 / , dołączając jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729), jak również nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 /.

Niniejsza opinia ważna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Sprawę prowadzi: Piotr Kaczor

Za zgodność
kserokopii z oryginałem
data 13.01.2008

Piotr Kaczor
podpis



WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
W POZNANIU
DELEGATURA W LESZNIE
64-100 Leszno Plac Komeńskiego 6
WA-Le -4155/ 35 /2008

Leszno, dnia 7 lutego 2008 r.

POZWOLENIE Nr 46 / 2008

NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY OBIERKCIE NA TERENIE UKŁADU URBANISTYCZNEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKU

Działając na podstawie art.6 ust.1 pkt 1 lit b, 3 lit. a art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1, art. 89 pkt. 2, art. 91 ust.4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238, poz. 2390 z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875), par. 5, ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238, poz. 2390.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi oraz upoważnienia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 18.11.2003 r. pismo SOZ-WKZ - 4150/322/2003 , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1.01 2008 r. złożonego złożonego przez Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska 'WIN', 64-100 Leszno ul. Wołodyjowskiego 55, działające z upoważnienia Burmistrza Ponieca o udzielenie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, przy obiekcie zabytkowym określonym we wniosku : ulice Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa w Poniecu, na terenie wpisanym do rejestru zabytków , stanowiącego własność Gminy Poniec

UDZIELA POZWOLENIA

na wykonanie następujących robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – Poniec Etap V w ciągu ulic Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa
wg dokumentacji opracowanej przez:
i innych dokumentów: mapy poglądowej z zaznaczonym przebiegiem inwestycji 1 :25 000
Wykonawca i inspektor nadzoru zostanie wyłoniony w drodze przetargu
Pozwolenie jest ważne z data rozpoczęcia robót

Oraz zobowiązuje

do prowadzenia archeologicznych badań w trakcie realizacji inwestycji

Decyzja ta nie zwalnia z obowiązku wystąpienia do WUOZ w Poznaniu Delegatura w Lesznie o pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych podczas robót ziemnych przy budowie kanalizacji.

UZASADNIENIE

Ulice Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa położone są w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej zespołu budowlanego i założenia urbanistycznego miasta Ponieca wpisanego do rejestru zabytków pod 11871A decyzją z dnia 11.05.1991 r. oraz na terenie cennym archeologicznie. – dlatego wszelkie prace budowlane i remontowe należy uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zastrzega sobie prawo komisijnego odbioru wykonanych prac, oraz przeglądu prac w trakcie ich trwania.

Pozwolenie ważne jest do dnia 7.02.2009 r.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

POUCZENIE

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust 8 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U.Nr 110, poz. 1176), wydane na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 86, poz. 960, 969).

Otrzymują:

1. Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska 'WIN',
64-100 Leszno ul. Wołodyjowskiego 55
2. Burmistrz Ponieca
3. Starostwo Powiatowe w Gostyniu
Wydział Architektury i Budownictwa
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu
5. WWKZ w Poznaniu

JN/JN

nie podlega opłacie skarbowej
zwolnione z opłaty skarbowej
Podstawa prawna:

2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635)

1 pkt 2 załącznika do w.w. ustawy

Starszy inspektor ochrony zabytków Jacek Nowakowski

Z up. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr inż. J. Gajda
Kierownik Delegatury w Lesznie

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
W POZNANIU
DELEGATURA W LESZNIE
64-100 Leszno, Pl. Komeńskiego 6
WA-LE-4155/ 36/2008

Leszno dnia 25 stycznia 2008 r.

Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii
Ochrony Środowiska „WIN”
Ul. Wołodyjowskiego 55
64-100 Leszno

dotyczy: uzgodnienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rawicz ul. Spokojna

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia 2008 roku nr Ldz. 8/2007, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Poznań opiniuje lokalizację i wyraża zgodę na budowę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rawicz ul. Spokojna, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną

Projektowana inwestycja znajduje się na terenie cennym archeologicznie na obszarze występowania osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego, w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, będących pod ochroną konserwatorską, które zgodnie z art. 145 Ustawy o Ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 162, poz. 1678) powinny zostać ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji należy prowadzić archeologiczne prace dokumentacyjno- zabezpieczające, a w przypadku zagrożenia obiektów archeologicznych należy przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Lesznie
[Podpis]
mgr Alicja Gajda

Do wiadomości:

1. Burmistrz Rawicza
2. Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Wydział Architektury i Budownictwa
3. a/a

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GOSTYNIU**

Telefony:

- informacja o numerach
wewnętrznych
- PPIS w Gostyniu
- fax
- e-mail

(065) 572 14 75
(065) 572 30 89
(065) 572 14 66
sekretariat@psse-gostvn.pl

ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń
www.psse-gostvn.pl

oryginał/ kopia

NS-71/2- 2/08

Gostyń, dnia 29 stycznia 2008 r.

O P I N I A S A N I T A R N A

Na podstawie art.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz.U.z 2006 r. Nr 122, poz.851z późn.zm./, art.51 ust.3 pkt 2 i art. 57 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późn. zm./ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Ponieca w sprawie opinii o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowni dla miejscowości Poniec Etap V (ulice Gostyńska, Gostyńska Szosa oraz Piaskowa)

Inwestor : Gmina Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

p o s t a n a w i a

wyrazić opinię o braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko - etap przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U z a s a d n i e n i e

Burmistrz Ponieca wnioskiem w dniu 15 stycznia 2008 r. znak: OŚ.7624-01/08 z dnia 14.01.2008 r., zwrócił się o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Do wniosku dołączone zostały materiały o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72 lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm./.

STAROSTWO POWIATOWE
w GOSYNIU

ul. Wrocławska 256
63 800 Gostów

Przedłożone materiały wykazują, iż nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zdrowia uniemożliwiłyby realizację przedmiotowej inwestycji. W związku z tym sporządzenie raportu nie jest wymagane.

Starostwo Powiatowe
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu
[Signature]
mgr Ewa Ulanicka

Otrzymują:

1. Burmistrz Ponieca, 64-125 Poniec, ul. Rynek 24
2. Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
3. Biuro Projektów Realizacji Ochrony Środowiska „WIN”, ul. Wołodyjowskiego 55,
64-100 Leszno

4.a/a

Gostyń, 29 stycznia 2008r.

OR.7633 – 3/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Ponieca z dnia 14.01.2008r, znak: ROŚ. 7624 - 01/08 oraz informacji środowiskowej dołączonej do wniosku, dotyczącego wydania opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Poniec” - Starosta Gostyński

postanawia

wyrazić opinię o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Poniec etap V (ulice Gostyńska, Gostyńska Szosa oraz ul Piaskowa”)

Uzasadnienie

Burmistrz Ponieca wystąpił w dniu 14.01.2008r do Starosty Gostyńskiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Poniec etap V (ulice Gostyńska, Gostyńska Szosa oraz ul Piaskowa)”. Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Przedłożona informacja z art. 49 ust.3 cytowanej na wstępie ustawy Prawo ochrony środowiska wykazuje, iż przy zastosowaniu zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko nie zachodzą przesłanki, które w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska uniemożliwiałyby realizację przedmiotowej inwestycji.

Pouczenie

Z UP. STAROSTY
Andrzej Szumski
Andrzej Szumski
Naczelnik Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Starosty Gostyńskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu

ul. Wrocławsk 256
63 800 Gostyń

Otrzymują za zwrotnym dowodem doręczenia:

1. Burmistrz Ponieca ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
2. Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” w Lesznie
3. a/a



STAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
ul. Wolności 156
87-800 Gostyni

**BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI
INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA WIN**
Alicja Skrzypczak, Lech Przybylak
Witold Sobczak, Waldemar Dobiała
Wołodajewskiego 55
64-100 Leszno

z dnia 22-01-2008
z dnia 11-02-2008

Uzgodnienie kolizji z gazociągami średniego i niskiego ciśnienia

NR TT.24-5000-101703/08

W odpowiedzi na pismo Wasze z dnia 22-01-2008 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych i uzgadniamy przebieg projektowanego: **Kan.sanit. w ul.Gostyńska,Gostyńska Szosa i Piaskowa w m.Poniec.**
o następującej lokalizacji:

Województwa: wielkopolskie
Gminy: Poniec
Miejscowości: Poniec
Ulice: Gostyńska, Gostyńska Szosa, Piaskowa

z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągów.
2. W miejscach zbliżeń z gazociągami zachować normatywną odległość /Dz.U. Nr 97 z dnia 11.09.2001 r. poz. 1055/.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowania z siecią gazową, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem /PN-91/M-34501/.
4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. Na trasie wkreślonych gazociągów znajdują się przyłącza gazowe do budynków. Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji przyłączy, nie nanosi się ich na plany sytuacyjne.
5. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji, wykonawca musi powiadomić WOSD Sp. z o.o. Oddział - Zakład Dystrybucji Gazu Poznań RG - Gostyń ul. Fabryczna 1. Studnie i studzienki kanalizacji sanitarnej należy zlokalizować w normatywnej odległości od sieci gazowej.



WIELKOPOLSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

STAROSTWO POWIATOWE

w Gostyniu

ul. Włodawska 250
63 800 Gostyni

6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomości:

- CES Leszno
- RG Gostyń


Ewa Przedpełska
Dział Techniczny Sieci
ENERGIA



GMINNY ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
w PONIECU z/s w DRZEWCACH
DRZEWCZE 48 64 – 125 PONIEC
NIP 696 – 001 – 26 – 43

STANOWISKO POWIATOWE
w Gostyniu
ul. Wolodyjowskiego 116
64-800 GOSTYŃ



GMINNY ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI
w Poniecu z/s w Drzewcach
DRZEWCZE 48 - tel./fax 065/573-11-67
64-125 PONIEC
NIP 696-001-26-43 REGON 410011414

Drzewce dnia 10 marca 2008 r.

**Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii
Ochrony Środowiska: „WIN”
ul. Wołodyjowskiego 55
64 – 100 LESZNO**

WAR. Ś. 2008/ 2

DOTYCZY:

Wydania warunków technicznych sieci wodociągowej w Poniecu
ul. Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa.

SIEĆ KANALIZACYJNA

1. Projektowaną sieć kanalizacyjną w Poniecu ul. Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa przyłączyć do istniejącej w Poniecu ul. Harcerska (przepompownia ścieków) oraz Piaskowa sieć kanalizacyjna fi 63 do Oczyszczalni Ścieków zgodnie z załączonymi szkicami. Uzgodniono bez uwag.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Poniecu z/s w Drzewcach
K I E R O W N I K

Mariusz Bartz
inż. Mariusz Bartz

podpis

GP 5548-05/08

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086), a także § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086 z póź. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku **Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska WIN Sp. z o.o.**

wyrażam zgodę

na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Poniec przy ul. Piaskowa, Gostyńska i Gostyńska Szosa, w ciągu tych ulic będących drogami gminnymi, w pasie drogowym w/w ulic na następujących warunkach:

1. Przebieg sieci i przyłączy lokalizować zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym.
2. Po zakończeniu robót zajmowany teren przywrócić do stanu pierwotnego
3. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające lokalizować należy poza pasem drogowym.
4. Przy gruntach wątpliwych należy założyć całkowitą wymianę gruntu
5. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci zobowiązany jest pokryć właściciel sieci.
6. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym
7. Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz zgodą na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami o które wykonawca lub inwestor winien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086), dołączając jednocześnie projekt organizacji ruchu opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

Decyzja ważna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Powyższa zgoda nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118

Decyzja ta wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy

W dalszej korespondencji dotyczącej niniejszej sprawy prosimy powoływać się na numer tego pisma.

UZASADNIENIE

Firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska WIN Sp. z o.o., wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych: Gostyńska, Gostyńska Szosa i Piaskowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086), obiekty budowlane nie związane z drogą powinny być sytuowane w terenie zabudowy miast i wsi w odległości co najmniej 6,0 m od krawędzi jezdni. Jednakże art. 43 ust. 2 tejże ustawy przewiduje jednak, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarządca drogi może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż 6,0 m, organ rozpatrujący sprawę rozważył taką możliwość. Jego przyjęcie powoduje jednak, że obiekt budowlany będzie usytuowany w pasie drogowym. Mając na uwadze obowiązujące przepisy, organ wskazał na jakich warunkach można zlokalizować sieć kanalizacyjną pasie dróg gminnych, przewidując możliwość przebudowy, czy też modernizacji drogi. Ustalono, że w przypadku wykonywania tych czynności, koszty związane z koniecznością przełożenia linii kablowej pokryje właściciel tej sieci.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stosując obowiązujące przepisy wyraża się zgodę na lokalizację gazociągu w pasie drogi gminnej na zasadach określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:
- plan sytuacyjny

Otrzymują:

1. Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska WIN Sp. z o.o
ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno
2. a/a



Stwierdzam, że niniejsza decyzja jest ostateczna.
Poniec, dnia 12.02.2008

Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2006r. Nr 225, poz.1635) część III, pkt. 44 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r.

