
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole

ADRES INWESTYCJI : Poniec ul. Kościuszki 7

INWESTOR : GMINA PONIEC - Urząd Miejski w Poniecu

ADRES INWESTORA : 64-125 Poniec ul. Rynek 24

BRANŻA : budowlana - budynek nr 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rzecznawca SKB nr upr. 171/04 inż. Wojciech Ładecki

DATA OPRACOWANIA : listopad 2012 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2012 r.

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	KONSTRUKCJE				
1.1	Konstrukcje stalowe				
1.2	Konstrukcja dachu				
1.3	Nadproża				
1.4	Pochylnia poz. 3.1				
1.5	Zbrojenie wg zestawienia rys. K.33				
1.6	Schody żelbetowe poz. 3.2				
1.7	Schody żelbetowe poz. 3.3.1				
1.8	Schody żelbetowe poz. 3.3.2				
1.9	Schody żelbetowe poz. 3.3.3				
1.10	Schody żelbetowe poz. 3.3.4				
1.11	Schody żelbetowe poz. 3.3.5				
1.12	Schody żelbetowe poz. 3.3.6				
1.13	Schody żelbetowe poz. 3.4				
1.14	Schody żelbetowe poz. 3.1				
1.15	Schody żelbetowe poz. 3.2				
1.16	Podbicia fundamentów				
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE Z WYWOZEM GRUZU				
3	POKRYCIE DACHU				
4	ŚCIANY				
5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
6	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
7	POSADZKI				
8	ELEMENTY ŚLUSARSKIE				
9	ELEWACJA				
10	ELEMENTY INNE				
	RAZEM				

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KONSTRUKCJE				
1.1		Konstrukcje stalowe				
1	KNR 2-05	Słupy werandy wg projektu	t	0,274		
d.1.	0101-01					
1						
2	KNR 2-05	Rygle, zastrzały wg projektu	t	0,318		
d.1.	0101-06					
1						
3	KNR 2-05	Stężenia słupów	t	0,015		
d.1.	0101-05					
1						
1.2		Konstrukcja dachu				
4	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - muryłaty	m	21,250		
d.1.	0412-04					
2						
5	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie	m	102,600		
d.1.	0412-02					
2						
6	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - wymiany	m	14,000		
d.1.	0412-07					
2						
1.3		Nadproża				
7		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek, wykonaniem poduszek betonowych	m ³	0,117		
d.1.	wycena indywidualna					
3						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, scalenie ich z osiatkowaniem i wykonaniem tynku	m	5,280		
9	d.1. KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²	0,264		
10	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek, wykonaniem poduszek betonowych	m ³	1,071		
11	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, scalenie ich z osiatkowaniem i wykonaniem tynku	m	34,320		
12	d.1. KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²	3,432		
13	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek, wykonaniem poduszek betonowych	m ³	0,222		
14	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, scalenie ich z osiatkowaniem i wykonaniem tynku	m	13,200		
15	d.1. KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²	1,320		
16	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek, wykonaniem poduszek betonowych	m ³	0,847		
17	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, scalenie ich z osiatkowaniem i wykonaniem tynku	m	28,800		
18	d.1. KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²	34,560		
19	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek, wykonaniem poduszek betonowych	m ³	0,319		
20	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, scalenie ich z osiatkowaniem i wykonaniem tynku	m	14,220		
21	d.1. KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²	1,991		
22	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek, wykonaniem poduszek betonowych	m ³	0,162		
23	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, scalenie ich z osiatkowaniem i wykonaniem tynku	m	4,600		
24	d.1. KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²	0,644		
25	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek, wykonaniem poduszek betonowych	m ³	0,210		
26	d.1. wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, scalenie ich z osiatkowaniem i wykonaniem tynku	m	4,860		
27	d.1. KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²	0,680		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.1. 3	wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek, wykonaniem poduszek betonowych	m ³	1,313		
29 d.1. 3	wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, scalenie ich z osiatkowaniem i wykonaniem tynku	m	20,840		
30 d.1. 3	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²	5,627		
31 d.1. 3	wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek, wykonaniem poduszek betonowych	m ³	1,343		
32 d.1. 3	wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, scalenie ich z osiatkowaniem i wykonaniem tynku	m	31,980		
33 d.1. 3	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²	8,635		
1.4		Pochylnia poz. 3.1				
34 d.1. 4	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km (kat. gr.III)	m ³	1,533		
35 d.1. 4	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³	13,797		
36 d.1. 4	KNR 2-22 1001-01	Podkłady grub. 10 cm z betonu żwirowego	m ²	8,698		
37 d.1. 4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	0,247		
38 d.1. 4	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m ³	1,864		
39 d.1. 4	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	4,657		
40 d.1. 4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	13,320		
41 d.1. 4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	1,080		
42 d.1. 4	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³	3,024		
43 d.1. 4	KNR 4-01 0311-11	Wykonanie murku z cegieł klinkierowych na zaprawie cementowej	m	32,100		
44 d.1. 4	KNR-W 2-02 0919-02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian	m ²	3,240		
45 d.1. 4	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²	7,365		
46 d.1. 4	kalk. warsztato-wa	Balustrady schodowe dla osób niepełnosprawnych	m	26,450		
1.5		Zbrojenie wg zestawienia rys. K.33				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
47 d.1. 5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	2,497		
1.6		Schody żelbetowe poz. 3.2				
48 d.1. 6	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km (kat. gr.III)	m ³	12,460		
49 d.1. 6	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³	112,140		
50 d.1. 6	KNR 2-22 1001-01	Podkłady grub. 10 cm z betonu żwirowego	m ²	35,563		
51 d.1. 6	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	5,304		
52 d.1. 6	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	20,067		
53 d.1. 6	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	4,913		
54 d.1. 6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	45,710		
55 d.1. 6	KNR-W 2-02 0919-02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian	m ²	13,167		
56 d.1. 6	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²	13,167		
57 d.1. 6	KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek lastrykowych na zaprawie klejowej	m ²	25,671		
1.7		Schody żelbetowe poz. 3.3.1				
58 d.1. 7	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 14 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	6,213		
59 d.1. 7	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1,664		
60 d.1. 7	KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek lastrykowych na zaprawie klejowej	m ²	28,331		
1.8		Schody żelbetowe poz. 3.3.2				
61 d.1. 8	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 14 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	1,920		
62 d.1. 8	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	3,713		
63 d.1. 8	KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek lastrykowych na zaprawie klejowej	m ²	21,684		
1.9		Schody żelbetowe poz. 3.3.3				
64 d.1. 9	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 14 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	7,781		
65 d.1. 9	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1,601		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
66 d.1. 9	KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek lastrykowych na zaprawie klejowej	m ²	17,252		
1.10		Schody żelbetowe poz. 3.3.4				
67 d.1. 10	KNR 2-02 0218-02 0218- 06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 14 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	7,781		
68 d.1. 10	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1,622		
69 d.1. 10	KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek lastrykowych na zaprawie klejowej	m ²	22,880		
1.11		Schody żelbetowe poz. 3.3.5				
70 d.1. 11	KNR 2-02 0218-02 0218- 06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 14 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	7,515		
71 d.1. 11	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	2,339		
72 d.1. 11	KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek lastrykowych na zaprawie klejowej	m ²	25,938		
1.12		Schody żelbetowe poz. 3.3.6				
73 d.1. 12	KNR 2-02 0218-02 0218- 06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 14 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	7,807		
74 d.1. 12	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	2,222		
75 d.1. 12	KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek lastrykowych na zaprawie klejowej	m ²	22,880		
1.13		Schody żelbetowe poz. 3.4				
76 d.1. 13	KNR 2-22 1001-01	Podkłady grub. 10 cm z betonu żwirowego	m ²	6,510		
77 d.1. 13	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1,628		
78 d.1. 13	KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek lastrykowych na zaprawie klejowej	m ²	8,873		
1.14		Schody żelbetowe poz. 3.1				
79 d.1. 14	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	0,093		
80 d.1. 14	KNR 2-02 0218-05 0218- 06	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach podłazkowych z płytą grubości 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	2,214		
81 d.1. 14	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0,325		
1.15		Schody żelbetowe poz. 3.2				
82 d.1. 15	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t	0,145		
83 d.1. 15	KNR 2-02 0218-05 0218- 06	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach podłazkowych z płytą grubości 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	2,638		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
84 d.1. 15	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastoso- waniem pompy do betonu	m ³	0,449		
1.16		Podbicia fundamentów				
85 d.1. 16	KNNR 3 0201- 05	Podbicie betonem o grub.do 80 cm ław lub ścian funda- ment.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi sa- mochoodem samowylad.na odl.do 1 km	m ³	119,916		
86 d.1. 16	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	119,916		
87 d.1. 16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	119,916		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Z WYWOZEM GRUZU				
88 d.2		Rozbiórki elementów betonowych wynikających z no- wych rozwiązań konstrukcyjnych, rozbiórki i dostosowa- nie części budynku do podwyższenia części dachu od strony podwórza; towarzyszące roboty ziemne; wywóz ziemi, gruzu i utylizacja	kpl.	1,000		
3		POKRYCIE DACHU				
89 d.3	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	75,250		
90 d.3	KNNR 2 0604- 02	Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do kons- trukcji drewnianej	m ²	75,250		
91 d.3	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC układanymi w połaci dachu krokwiowego	m ²	75,250		
92 d.3	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę dachówki ceramicznej karpiówki, rozbiórki i uzupełnie- nia pokrycia związane z budową kominów, montażem okien połaciowych	m ² przeł.pokr.	330,000		
93 d.3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	167,250		
94 d.3	KNR K-05 0205-03	Obróbka kominów	m	35,740		
95 d.3	KNR-W 2-02 0509-03	Pokrycie dachów blachą tyt. cynk na rąbek	m ²	75,250		
96 d.3	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tyt. cynk.	m	165,000		
97 d.3	KNR-W 2-02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tyt. cynk	szt.	12,000		
98 d.3	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy tyt. cynk.	m	145,000		
99 d.3	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tyt. cynk.	m ²	96,000		
100 d.3	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień ko- miniarski	szt.	16,000		
101 d.3	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka ko- miniarska duża	szt.	3,000		
102 d.3	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich	m	24,000		
103 d.3	KNR K-05 0208-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka ko- miniarska mała	szt.	3,000		
104 d.3	KNR-W 2-02 0919-06	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm kominów	m ²	57,195		
105 d.3	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²	57,195		
106 d.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy betonowe kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	12,140		
107 d.3	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.	13,000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
108 d.3		Kompleksowe prace ociepleniowe poszczególnych połą- ci dachowych (połaci nie podlegających podniesieniu)	kpl.	1,000		
109 d.3		Weranda - posadzki, obudowa, pokrycia	kpl.	1,000		
4		ŚCIANY				
110 d.4	KNR 0-27 0163-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²	61,250		
111 d.4	KNR 4-01 0339-04	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zapra- wie cementowo-wapiennej	m	224,300		
112 d.4	KNR 2-02 0122-05	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	m	268,300		
113 d.4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł	m ³	3,526		
114 d.4	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o prze- kroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m ³	9,424		
115 d.4	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	54,657		
116 d.4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian wg wytycznych projektowych	m ³	94,989		
117 d.4	KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z ce- gieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	5,320		
118 d.4	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowa- nie przewodów	m	301,650		
119 d.4	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	301,650		
120 d.4	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 10 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo	m ²	154,951		
121 d.4	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodo- odpornych gr. 10 cm na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo	m ²	72,334		
122 d.4	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr. 7,5 cm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo	m ²	49,105		
123 d.4	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodo- odpornych gr. 7,5 cm na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo	m ²	37,582		
124 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża ścian wewnętrznych pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grun- towanie emulsją	m ²	254,479		
125 d.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	254,479		
126 d.4	KNR-W 2-02 2003-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos- tronnym dwuwarstwo	m ²	254,479		
127 d.4	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na pas- kach	m ²	59,188		
128 d.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	5,735		
129 d.4	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	8,388		
130 d.4	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne	szt.	64,000		
131 d.4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	8,280		
132 d.4	KNR 4-01 0108-17 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji na odległość do 10 km	m ³	172,509		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
133 d.5	KNR 0-19 0929-08	Adaptacja - okno 01 PCV o wym. 70x156	m ²	1,092		
134 d.5	KNR 0-19 0929-08	Adaptacja - okno 02 PCV o wym. 60x151	m ²	0,906		
135 d.5	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien - okno 03 drewniane o wym. 92x67	m ²	5,548		
136 d.5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien - okno 04 drewniane o wym. 76x116	m ²	1,763		
137 d.5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien - okno 05 drewniane o wym. 52x136	m ²	0,707		
138 d.5	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien - okno 06 drewniane o wym. 113x136	m ²	10,758		
139 d.5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien - okno 07 drewniane o wym. 64x162	m ²	2,074		
140 d.5	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien - okno 08 drewniane o wym. 117x183	m ²	19,270		
141 d.5	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien - okno 09 drewniane o wym. 64x195	m ²	2,496		
142 d.5	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien - okno 010 drewniane o wym. 117x195	m ²	20,534		
143 d.5	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien - okno 011 drewniane o wym. 118x195	m ²	48,321		
144 d.5	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien - okno 012 drewniane o wym. 64x205	m ²	2,624		
145 d.5	KNR 0-19 0929-08	Wymiana okien - okno 013 drewniane o wym. 100x216	m ²	4,320		
146 d.5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien - okno 014 drewniane o wym. 178x224	m ²	3,987		
147 d.5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien - okno 015 drewniane o wym. 118x222	m ²	36,674		
148 d.5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien - okno 016 drewniane o wym. 120x281	m ²	3,372		
149 d.5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien - okno 017 drewniane o wym. 136x293	m ²	3,985		
150 d.5	zakup	okno 03 drewniane o wym. 92x67	szt	9,000		
151 d.5	zakup	okno 04 drewniane o wym. 76x136	szt	2,000		
152 d.5	zakup	okno 05 drewniane o wym. 52x136	szt	1,000		
153 d.5	zakup	okno 06 drewniane o wym. 113x136	szt	7,000		
154 d.5	zakup	okno 07 drewniane o wym. 64x162	szt	2,000		
155 d.5	zakup	okno 08 drewniane o wym. 117x183	szt	9,000		
156 d.5	zakup	okno 09 drewniane o wym. 64x195	szt	2,000		
157 d.5	zakup	okno 010 drewniane o wym. 117x195	szt	9,000		
158 d.5	zakup	okno 011 drewniane o wym. 118x195	szt	21,000		
159 d.5	zakup	okno 012 drewniane o wym. 64x205	szt	2,000		
160 d.5	zakup	okno 013 drewniane o wym. 100x216	szt	2,000		
161 d.5	zakup	okno 014 drewniane o wym. 178x224	szt	1,000		
162 d.5	zakup	okno 015 drewniane o wym. 118x222	szt	14,000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
163 d.5	zakup	okno 016 drewniane o wym. 120x281	szt	1,000		
164 d.5	zakup	okno 017 drewniane o wym. 136x293	szt	1,000		
165 d.5	wycena indywidualna	Drzwi Di26/I adaptacja z renowacją i ze zmianą systemu zawiasów	m ²	4,506		
166 d.5	wycena indywidualna	Drzwi DZ1/I adaptacja malowanie odnawiające	m ²	2,604		
167 d.5	KNNR 7 0503-08 analogia	Drzwi DZ2 drzwi do schowka zewnętrznego stalowe otwierane na zewnątrz 100x70	m ²	0,700		
168 d.5	zakup	Drzwi DZ2 drzwi do schowka zewnętrznego stalowe otwierane na zewnątrz 100x70	szt	1,000		
169 d.5	KNNR 7 0503-08 analogia	Drzwi DZ3 stalowe otwierane na zewnątrz 101x205 o EI 30 z robotami towarzyszącymi	m ²	2,255		
170 d.5	zakup	Drzwi DZ3 stalowe otwierane na zewnątrz 101x205 o EI 30	szt	1,000		
171 d.5	KNNR 7 0503-08 analogia	Drzwi DZ4 drewniane 122x210 z robotami towarzyszącymi	m ²	2,562		
172 d.5	zakup	Drzwi DZ4 drewniane 122x210	szt	1,000		
173 d.5	KNNR 7 0503-08 analogia	Drzwi DZ5 drewniane 96x214 z robotami towarzyszącymi	m ²	2,562		
174 d.5	zakup	Drzwi DZ5 drewniane 96x214	szt	1,000		
175 d.5	KNNR 7 0503-08 analogia	Drzwi DZ6 drewniane 118x226 z robotami towarzyszącymi	m ²	2,667		
176 d.5	zakup	Drzwi DZ6 drewniane 118x226	szt	1,000		
177 d.5	KNNR 7 0503-08 analogia	Drzwi DZ7 drewniane 104x233 z robotami towarzyszącymi	m ²	2,423		
178 d.5	zakup	Drzwi DZ7 drewniane 104x233	szt	1,000		
179 d.5	KNNR 7 0503-08 analogia	Drzwi DZ8 drewniane 150x306 z robotami towarzyszącymi	m ²	4,590		
180 d.5	zakup	Drzwi DZ8 drewniane 150x306	szt	1,000		
181 d.5	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż drzwi drewnianych D1 kompletnych z robotami towarzyszącymi	m ²	7,004		
182 d.5	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż drzwi drewnianych D2 kompletnych z robotami towarzyszącymi	m ²	21,022		
183 d.5	KNNR 2 1104-02 analogia	Montaż drzwi drewnianych D3 kompletnych z robotami towarzyszącymi	m ²	4,466		
184 d.5	KNNR 2 1106-01 analogia	Montaż drzwi drewnianych D4 kompletnych z robotami towarzyszącymi	m ²	2,548		
185 d.5	KNNR 2 1106-01 analogia	Montaż drzwi drewnianych D5 kompletnych z robotami towarzyszącymi	m ²	2,825		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
186 d.5	KNNR 2 1106-01 analogia	Montaż drzwi drewnianych D6 kompletnych z robotami towarzyszącymi	m ²	3,102		
187 d.5	KNNR 2 1106-01 analogia	Montaż drzwi drewnianych D7 kompletnych z robotami towarzyszącymi	m ²	5,189		
188 d.5	KNNR 2 1106-01 analogia	Montaż drzwi drewnianych D8 kompletnych z robotami towarzyszącymi	m ²	2,876		
189 d.5	KNNR 2 1106-01 analogia	Montaż drzwi drewnianych D9 kompletnych z robotami towarzyszącymi	m ²	10,966		
190 d.5	KNNR 2 1106-01 analogia	Montaż drzwi drewnianych D10 kompletnych z robotami towarzyszącymi	m ²	36,475		
191 d.5	KNNR 2 1106-01 analogia	Montaż drzwi drewnianych D11 kompletnych z robotami towarzyszącymi	m ²	10,013		
192 d.5	zakup	drzwi drewniane D1 kompletne 85x206	szt	4,000		
193 d.5	zakup	drzwi drewniane D2 kompletne 102x229	szt	9,000		
194 d.5	zakup	drzwi drewniane D3 kompletne 195x229	szt	1,000		
195 d.5	zakup	drzwi drewniane D4 kompletne 92x277	szt	1,000		
196 d.5	zakup	drzwi drewniane D5 kompletne 102x277	szt	1,000		
197 d.5	zakup	drzwi drewniane D6 kompletne 112x277	szt	1,000		
198 d.5	zakup	drzwi drewniane D7 kompletne 92x282	szt	1,000		
199 d.5	zakup	drzwi drewniane D8 kompletne 102x282	szt	1,000		
200 d.5	zakup	drzwi drewniane D9 kompletne 112x282	szt	4,000		
201 d.5	zakup	drzwi drewniane D10 kompletne 102x282	szt	12,000		
202 d.5	zakup	drzwi drewniane D11 kompletne 112x282	szt	3,000		
203 d.5	KNR 2-02 1013-05	Okna wewnętrzne OW1 30x229	m ²	0,687		
204 d.5	KNR 2-02 1013-05	Okna wewnętrzne OW2 90x237	m ²	2,133		
205 d.5	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Ścianki ustępowe	m ²	66,129		
206 d.5	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	17,000		
207 d.5	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 78x140	szt	11,000		
208 d.5	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 78x160	szt	6,000		
209 d.5	KNR-W 2-02 1017-01	Kłapa oddymiająca 70x118	kpl	2,000		
210 d.5	KNR-W 2-02 1017-01	Kłapa oddymiająca 94x158	kpl	2,000		
211 d.5	KNNR 7 0503-06	Okna aluminiowe wg wytycznych projektowych	m ²	40,384		
212 d.5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników Postforming	szt.	87,000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
213 d.6	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m ²	1612,893		
214 d.6	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	229,300		
215 d.6	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m ³	16,657		
216 d.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	16,158		
217 d.6	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 10 km	m ³	32,815		
218 d.6	KNR K-04 0305-01	Gruntowanie, gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	3041,882		
219 d.6	KNR K-04 0305-03	Gruntowanie, gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	662,849		
220 d.6	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²	221,211		
221 d.6	KNR-W 2-02 0840-03	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej na ścianach otynkowanych	m ²	221,211		
222 d.6	KNR-W 2-02 0840-03	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej na ścianach z płyt g-k	m ²	127,323		
223 d.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ŚCIANY	m ²	3704,731		
224 d.6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	575,400		
225 d.6	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m ²	575,400		
226 d.6	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym kompleksowo	m ²	88,090		
227 d.6	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym kompleksowo	m ²	244,800		
228 d.6	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²	18,000		
229 d.6	KNR K-04 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	350,890		
230 d.6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	707,400		
231 d.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - SUFITY	m ²	1058,290		
232 d.6	KNR-W 2-02 0826-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III	m ²	132,000		
7		POSADZKI				
233 d.7	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie istniejących posadzek piwnicznych	m ²	169,900		
234 d.7	KNR 4-01 0103-03	Wykopy jamiste w gruncie kat. IV	m ³	279,725		
235 d.7	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³	305,210		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
236 d.7	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość do 10 km	m ³	305,210		
237 d.7	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	34,395		
238 d.7	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	22,930		
239 d.7	KNR-W 2-02 0605-04	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa	m ²	229,300		
240 d.7	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	229,300		
241 d.7	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m ²	229,300		
242 d.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	229,300		
243 d.7	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie istniejących posadzek z listwami przypodłgowymi i robotami towarzyszącymi	m ²	1135,260		
244 d.7	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych	m ²	779,100		
245 d.7	wycena indywidualna	Izolacje z papy powierzchni poziomych, izolacja termiczna	m ²	375,310		
246 d.7	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	375,310		
247 d.7	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 8	m ²	375,310		
248 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	375,310		
249 d.7	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wg aranżacji wnętrz	m ²	759,950		
250 d.7	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	759,950		
251 d.7	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe	m	835,945		
252 d.7	KNR-W 2-02 1122-03	Parkiet mozaikowy	m ²	19,150		
253 d.7	KNNR 3 0807-01	Ręczne ocyklinowanie nowych posadzek z deszczulek	m ²	19,150		
254 d.7	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²	19,150		
255 d.7	KNR-W 2-02 1120-01	Okładziny schodów z płytek układanych na zaprawie klejowej	m ²	130,327		
256 d.7	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	375,310		
257 d.7	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej	m ²	375,310		
8	ELEMENTY ŚLUSARSKIE					
258 d.8	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe	m	58,000		
259 d.8	wycena indywidualna	Elementy pochwytowe w WC	kpl	3,000		
260 d.8	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 80x60	szt.	5,000		
261 d.8	KNR 2-02 1207-04	Balustrady zewnętrzne	m	14,500		
9	ELEWACJA					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
262 d.9	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³	92,500		
263 d.9	KNR 4-01 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III - ściany fundamentowe	m ²	92,500		
264 d.9	KNR-W 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa	m ²	92,500		
265 d.9	KNR-W 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa	m ²	92,500		
266 d.9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian pod powierzchnią terenu płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	52,000		
267 d.9	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	52,000		
268 d.9	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³	92,500		
269 d.9	KNR AT-05 1651a-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 15 m	m ²	473,000		
270 d.9	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III na elewacji frontowej	m ²	22,313		
271 d.9	wycena indywidualna	Uzupełnienia ubytków architektury na elewacji frontowej	m ²	44,625		
272 d.9	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m ²	446,250		
273 d.9	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	446,250		
274 d.9	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	446,250		
275 d.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:270,271,272,273,274)				
276 d.9	KNR AT-05 1651a-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 15 m	m ²	552,000		
277 d.9	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m ²	522,680		
278 d.9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 12 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	522,680		
279 d.9	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt	2100,000		
280 d.9	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	280,000		
281 d.9	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	522,680		
282 d.9	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	522,680		
283 d.9	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu	m ²	522,680		
284 d.9	KNR-W 2-02 0919-06	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm	m ²	32,900		
285 d.9	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m ²	32,900		
286 d.9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:277,278,279,280,281,282,283)				
287 d.9	wycena indywidualna	Daszek nad drzwiami 104 x 122 w konstrukcji stalowej obłożony płytą OSB, prace tynkarskie, pokrycie z papy z obróbką	szt	1,000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		ELEMENTY INNE				
288 d.10	KNR 7-33 0101-01 analogia	Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZED Poniec bud 3

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	32 105,3304		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,3642		0,3642			
2.	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m ³	0,1025		0,1025			
3.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	1,7051		1,7051			
4.	bale iglaste obrzynane nasyczone wymiarowe 50 mm kl.II	m ³	0,3840		0,3840			
5.	balustrady i pochwyt stalowe	kg	581,8328		581,8328			
6.	balustrady i pochwyt stalowe zewnętrzne	kg	203,0000		203,0000			
7.	Balustrady schodowe dla osób niepełnosprawnych	m	26,4500		26,4500			
8.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	166,6813		166,6813			
9.	Beton zwykły C20/25 (B-25)	m ³	0,4483		0,4483			
10.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	29,9089		29,9089			
11.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0,8619		0,8619			
12.	blacha tyt. cynk.	kg	1 364,8493		1 364,8493			
13.	blachowkręty	szt.	20 725,2505		20 725,2505			
14.	blachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS grub. 4.75 - 40 mm	kg	5,0142		5,0142			
15.	Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm	szt	218,4133		218,4133			
16.	Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm	szt	341,3581		341,3581			
17.	Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.45	szt	995,1000		995,1000			
18.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20	szt	1 382,1920		1 382,1920			
19.	cegła budowlana pełna	szt.	11 716,9983		11 716,9983			
20.	cement	kg	268,1963		268,1963			
21.	cement 25 z dodatkami	t	1,8803		1,8803			
22.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	3,4026		3,4026			
23.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	12,3401		12,3401			
24.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	11,6475		11,6475			
25.	dachówka wsporcza pod stopień	szt.	6,0000		6,0000			
26.	dachówka ceramiczna	szt.	16 170,0000		16 170,0000			
27.	dachówka wsporcza pod stopień	szt.	22,0000		22,0000			
28.	Daszek	szt	1,0000		1,0000			
29.	deski iglaste obrzynane	m ³	0,0001		0,0001			
30.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	1,1992		1,1992			
31.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	3,2969		3,2969			
32.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0,6557		0,6557			
33.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	1,4306		1,4306			
34.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0,8036		0,8036			
35.	deski iglaste obrzynane nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	2,1070		2,1070			
36.	drabiny z rur stalowych spawane	kg	1,6301		1,6301			
37.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	5,6334		5,6334			
38.	drut stalowy okrągły	kg	2,4080		2,4080			
39.	drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm	kg	16,5000		16,5000			
40.	drzwi drewniane D1 kompletne 102x206	szt	4,0000		4,0000			
41.	drzwi drewniane D10 kompletne 102x282	szt	12,0000		12,0000			
42.	drzwi drewniane D11 kompletne 112x282	szt	3,0000		3,0000			
43.	drzwi drewniane D2 kompletne 102x229	szt	9,0000		9,0000			
44.	drzwi drewniane D3 kompletne 195x229	szt	1,0000		1,0000			
45.	drzwi drewniane D4 kompletne 92x277	szt	1,0000		1,0000			
46.	drzwi drewniane D5 kompletne 102x277	szt	1,0000		1,0000			
47.	drzwi drewniane D6 kompletne 112x277	szt	1,0000		1,0000			
48.	drzwi drewniane D7 kompletne 92x282	szt	1,0000		1,0000			
49.	drzwi drewniane D8 kompletne 102x282	szt	1,0000		1,0000			
50.	drzwi drewniane D9 kompletne 112x282	szt	4,0000		4,0000			
51.	Drzwi DZ1 drzwi do schowka zewnętrznego stalowe otwierane na zewnątrz 100x70	szt	1,0000		1,0000			
52.	Drzwi DZ3 stalowe otwierane na zewnątrz 101x205 o EI 30	szt	1,0000		1,0000			
53.	Drzwi DZ4 drewniane 122x210	szt	1,0000		1,0000			
54.	Drzwi DZ5 drewniane 96x214	szt	1,0000		1,0000			
55.	Drzwi DZ6 drewniane 118x226	szt	1,0000		1,0000			
56.	Drzwi DZ7 drewniane 104x233	szt	1,0000		1,0000			
57.	Drzwi DZ8 drewniane 150x306	szt	1,0000		1,0000			
58.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	2 184,0000		2 184,0000			
59.	dysperbit	kg	240,5000		240,5000			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZED Poniec bud 3

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
60.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm	100 szt.	0,1518		0,1518			
61.	emulsja gruntująca	kg	255,2258		255,2258			
62.	farba akrylowa	dm ³	1 390,8021		1 390,8021			
63.	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60 %	dm ³	0,1153		0,1153			
64.	folia paroizolacyjna	m ²	82,7750		82,7750			
65.	folia płynna	dm ³	557,6478		557,6478			
66.	folie paroizolacyjne	m ²	82,7750		82,7750			
67.	gaz propan-butan	kg	72,5865		72,5865			
68.	gips budowlany szpachlowy	t	1,9464		1,9464			
69.	gładź szpachlowa POZGIPS	kg	15 314,103 4		15 314,103 4			
70.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	333,8456		333,8456			
71.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6,0200		6,0200			
72.	gwoździe ocynkowane	kg	3,8378		3,8378			
73.	jastyry cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	5 044,1664		5 044,1664			
74.	kątownik aluminiowy ochronny	m	329,2800		329,2800			
75.	klamry ciesielskie	kg	148,2000		148,2000			
76.	Kłapa oddymiająca 70x118	szt	2,0000		2,0000			
77.	Kłapa oddymiająca 94x158	szt	2,0000		2,0000			
78.	Klej kauczukowy-rozpuszcz. Butapren	kg	33,4378		33,4378			
79.	klej Pronivin	kg	307,0198		307,0198			
80.	klej winylowy	kg	15,3200		15,3200			
81.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	2 380,9911		2 380,9911			
82.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	129,2288		129,2288			
83.	kołki rozporowe plastikowe z wkretami	szt.	114,3680		114,3680			
84.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt.	87,9450		87,9450			
85.	koszt składowania gruzu	m ³	457,9410		457,9410			
86.	kotwy stalowe	szt.	1 469,7593		1 469,7593			
87.	kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm	szt.	64,0000		64,0000			
88.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone gr. 28-45 mm kl.II	m ³	2,3891		2,3891			
89.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0,7480		0,7480			
90.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	632,4910		632,4910			
91.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	1 202,2246		1 202,2246			
92.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	445,7028		445,7028			
93.	kształtowniki stalowe przyściennie profil UD-28/27	m	133,1560		133,1560			
94.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki rys. K.11	kg	90,1101		90,1101			
95.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki rys. K.12	kg	318,0812		318,0812			
96.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki rys. K.13	kg	67,0204		67,0204			
97.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki rys. K.14	kg	349,3814		349,3814			
98.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki rys. K.15	kg	61,7205		61,7205			
99.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki rys. K.16	kg	60,7200		60,7200			
100.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki rys. K.17	kg	64,3202		64,3202			
101.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki rys. K.18	kg	757,7799		757,7799			
102.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki rys. K.19	kg	1 160,1608		1 160,1608			
103.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	6,7025		6,7025			
104.	lepik asfaltowy stosowany na zimno	kg	1 209,2200		1 209,2200			
105.	listwa do taśmy Wakaflex	m	42,8880		42,8880			
106.	listwy iglaste kl.II	m	91,7200		91,7200			
107.	listwy przyściennie systemowe z PCV	m	894,4612		894,4612			
108.	listwy przyściennie z drewna liściastego	m	22,2140		22,2140			
109.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0,0840		0,0840			
110.	ławka kominiarska duża	szt.	3,0000		3,0000			
111.	ławka kominiarska mała	szt.	3,0000		3,0000			
112.	łączniki wzdużne lw 60/110	szt.	126,4982		126,4982			
113.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	6,0000		6,0000			
114.	łuk wsporczy do ław kominiarskich	szt.	6,0000		6,0000			
115.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	155,9240		155,9240			
116.	masa betonowa	m ³	11,9236		11,9236			
117.	masa uszczelniająca Braas	dm ³	3,5740		3,5740			
118.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	761,2918		761,2918			
119.	Okna aluminiowe wg wytycznych projektowych	m ²	40,3840		40,3840			
120.	Okna wewnętrzne OW1 30x229	m ²	0,6870		0,6870			
121.	Okna wewnętrzne OW2 90x237	m ²	2,1330		2,1330			
122.	okno 010 drewniane o wym. 117x195	szt	9,0000		9,0000			
123.	okno 011 drewniane o wym. 118x195	szt	21,0000		21,0000			
124.	okno 012 drewniane o wym. 64x205	szt	2,0000		2,0000			
125.	okno 013 drewniane o wym. 100x216	szt	2,0000		2,0000			
126.	okno 014 drewniane o wym. 178x224	szt	1,0000		1,0000			
127.	okno 015 drewniane o wym. 118x222	szt	14,0000		14,0000			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZED Poniec bud 3

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
128.	okno 016 drewniane o wym. 120x281	szt	1,0000		1,0000			
129.	okno 017 drewniane o wym. 136x293	szt	1,0000		1,0000			
130.	okno 03 drewniane o wym. 92x67	szt	9,0000		9,0000			
131.	okno 04 drewniane o wym. 76x116	szt	2,0000		2,0000			
132.	okno 05 drewniane o wym. 52x136	szt	1,0000		1,0000			
133.	okno 06 drewniane o wym. 113x136	szt	7,0000		7,0000			
134.	okno 07 drewniane o wym. 64x162	szt	2,0000		2,0000			
135.	okno 08 drewniane o wym. 117x183	szt	9,0000		9,0000			
136.	okno 09 drewniane o wym. 64x195	szt	2,0000		2,0000			
137.	okno połaciowe 78x140	kpl.	11,0000		11,0000			
138.	okno połaciowe 78x160	kpl.	6,0000		6,0000			
139.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	1 126,9080		1 126,9080			
140.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	192,3375		192,3375			
141.	papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	192,3375		192,3375			
142.	parapet z postformingu	szt	1 612,8930		1 612,8930			
143.	parkiet mozaikowy	m ²	19,7245		19,7245			
144.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	62,3280		62,3280			
145.	pianka poliuretanowa	dm ³	56,4080		56,4080			
146.	pianka poliuretanowa	kg	14,0531		14,0531			
147.	piasek	m ³	2,7221		2,7221			
148.	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm	m ³	177,8457		177,8457			
149.	platforma dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,0000		1,0000			
150.	Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm	m ²	90,2617		90,2617			
151.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	843,1482		843,1482			
152.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	677,3954		677,3954			
153.	Płyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.8cm	m ²	240,7650		240,7650			
154.	Płytki posadzkowe lastrykowe	m ²	182,1845		182,1845			
155.	płytki ceramiczne schodowe	m ²	136,8434		136,8434			
156.	płytki klinkierowe	m ²	91,5917		91,5917			
157.	płytki podłogowe gresowe	m ²	390,3224		390,3224			
158.	płytki ściennie fajansowe	m ²	365,9607		365,9607			
159.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	18,9000		18,9000			
160.	płyty pilśniowe bardzo twarde	m ²	818,0550		818,0550			
161.	Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)	m ³	62,9829		62,9829			
162.	Płyty styrop.frez.EPS 100-038 do ocieplenia ścian od wewnątrz	m ³	26,7203		26,7203			
163.	płyty styropianowe 8 cm	m ³	4,4356		4,4356			
164.	płyty z wełny mineralnej	m ²	341,9312		341,9312			
165.	płyty z wełny mineralnej gr. 22 cm PAROC do izolacji dachu krokwiowego	m ²	78,2600		78,2600			
166.	podkładowa masa tynkarska	kg	290,6790		290,6790			
167.	podpórki do ścianek ustępowych	szt.	33,0645		33,0645			
168.	preparat gruntujący	dm ³	78,8151		78,8151			
169.	pręt mocujący	szt.	505,9928		505,9928			
170.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	29,6775		29,6775			
171.	pręty zbrojeniowe	kg	3 043,8509		3 043,8509			
172.	pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238 mm	szt.	666,4000		666,4000			
173.	pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm	szt.	1 100,0300		1 100,0300			
174.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	352,4800		352,4800			
175.	Rygle, zastrzały wg projektu	t	0,3180		0,3180			
176.	siatka tkana Rabitza	m ²	60,0780		60,0780			
177.	siatka z włókna szklanego	m ²	1 305,3408		1 305,3408			
178.	silikon	dm ³	10,0504		10,0504			
179.	silikon	kg	13,4204		13,4204			
180.	Słupy wg projektu	t	0,2740		0,2740			
181.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	20,7991		20,7991			
182.	Stężenia słupów	t	0,0150		0,0150			
183.	stopień kominiarski	szt.	16,0000		16,0000			
184.	styropian twardy gr. 2 cm na podłogę	m ²	375,3100		375,3100			
185.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	3 875,7200		3 875,7200			
186.	szpachlówka celulozowa	dm ³	0,0282		0,0282			
187.	ścianki ustępowe systemowe kompletne	m ²	66,1290		66,1290			
188.	środek gruntujący	dm ³	3 095,9637		3 095,9637			
189.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami	kg	1,8581		1,8581			
190.	taśma	m	2 047,9334		2 047,9334			
191.	taśma Wakaflex	m	51,8230		51,8230			
192.	tlen techniczny	m ³	1,0926		1,0926			
193.	trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,6391		0,6391			
194.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt.	47,8500		47,8500			
195.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt.	330,0000		330,0000			
196.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	5 998,8000		5 998,8000			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZED Poniec bud 3

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
197.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPPER K-20	kg	3 828,4740		3 828,4740			
198.	uniwersalny klej rozpuszczalnikowy	kg	19,1500		19,1500			
199.	utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	0,7660		0,7660			
200.	wapno hydratyzowane	kg	149,9400		149,9400			
201.	wapno suchogaszone	kg	288,0878		288,0878			
202.	wapno suchogaszone	t	0,6600		0,6600			
203.	wieszak w 60/100	szt.	505,9928		505,9928			
204.	woda	m ³	31,9737		31,9737			
205.	wsporniki stalowe do ław kominarskich	kg	10,0800		10,0800			
206.	Wycieraczki do obuwia typowe 80x60	szt.	5,0000		5,0000			
207.	wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa	m ²	828,3455		828,3455			
208.	zaprawa	m ³	0,9188		0,9188			
209.	Zaprawa cementowa M-15	m ³	2,8045		2,8045			
210.	Zaprawa cementowa M-4	m ³	2,6830		2,6830			
211.	Zaprawa cementowa M-7	m ³	2,4597		2,4597			
212.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,8809		0,8809			
213.	zaprawa cementowa M 7	m ³	1,4256		1,4256			
214.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0,0960		0,0960			
215.	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m ³	1,3619		1,3619			
216.	zaprawa cementowo-wapienna M 4	m ³	0,2772		0,2772			
217.	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m ³	3,3751		3,3751			
218.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	407,2867		407,2867			
219.	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	3 483,0286		3 483,0286			
220.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0,3245		0,3245			
221.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 l	m-g	2,5436		
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	117,1294		
3.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0,7896		
4.	gietarka do prętów	m-g	14,3136		
5.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	14,9361		
6.	mieszarka do zapraw 150 dm3	m-g	3,3000		
7.	Mieszarka do zapraw 3.0m3/h	m-g	0,5327		
8.	nożyce do prętów	m-g	17,2956		
9.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	6,9815		
10.	prościarka do prętów	m-g	12,8226		
11.	przyczepa dłuźycowa 10 t	m-g	0,7896		
12.	rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym 2,07 m	m-g	52,3775		
13.	rusztowanie	m-g	1 639,3892		
14.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	128,9556		
15.	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	599,6518		
16.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	2,3144		
17.	środek transportowy	m-g	196,0970		
18.	wyciąg	m-g	562,3833		
19.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,6694		
20.	żuraw okienny 0.5 t	m-g	78,0934		
21.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	28,0961		
22.	żuraw samochodowy 12-16 t	m-g	1,8257		
23.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,4874		
RAZEM					

Słownie: