

Oznaczenie	SS1	SS2	SS3	SS4	SS5	SS6	SS7
rzut 1:50 [cm]							
klady ścianek 1:50 [cm]							
lokalizacja	bud. 3 - parter - pom. I/7 bud. 3 - I piętro - pom. II/8	bud. 3 - II piętro - pom. III/4	bud. 3 - I piętro - pom. II/15	bud. 3 - I piętro - pom. II/20	bud. 3 - II piętro - pom. III/11	bud. 3 - II piętro - pom. III/15	bud. 4. - parter - pom. I/7
ilość [szt.]	2	1	1	1	1	1	1
kolor	wg. pkt 2	wg. pkt 2	wg. pkt 2	wg. pkt 2	wg. pkt 2	wg. pkt 2	wg. pkt 2
uwagi			w parapiecie wykonać wycięcie na wymiar ścianki przy oknie	w parapiecie wykonać wycięcie na wymiar ścianki przy oknie		uwzględnić skos dachu	do ścianki oddzielającej natrysk przymocować drążek na zasłonkę

## USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA WEWNĘTRZNYCH ŚCIANEK SYSTEMOWYCH:

1. Materiał:
  - ścianki i drzwi z laminatu komפקtowego
  - profile aluminiowe
2. Kolorystyka
  - a) ścianki, drzwi i profile - emaliowane lub matowe kolor RAL 5012 lub 5015
  - b) okucia i zawiasy - metalowe, matowe
3. Wyposażenie drzwi w:
  - okucia - stalowe matowe
  - obustronne uchwyty oraz zamknięcia od wewnątrz - wg ustaleń z projektantem na etapie realizacji
  - wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji
4. Wymiary - **przed realizacją ścianek systemowych należy sprawdzić na budowie wymiary przestrzeni ich montażu, po wykonaniu okładzin z płytek ceramicznych**
5. Oznaczenia:
  - 1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi

UWAGA: Widok na schematach - od zewnątrz

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami aranżacji i wykonania pomieszczeń sanitarnych - rys. nr:

1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi					
UWAGA: Widok na schematach - od zewnątrz					
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami aranżacji i wykończenia pomieszczeń sanitarnych - rys. nr. A20, A21, A23, A25, A27, A28, A30, A32, A34, A40.					
	<p>" S T U D I O</p> <p>ul. Kolejowej Jaskini 482</p> <p>61-872 POZNAŃ</p> <p>tel. (0-61) 852 94-80</p>		<p>Pomoc in. Kosiński 7</p> <p>Dzielnik in. 1188/1, 1188/2, 1188/3</p> <p>na rozdzielone</p> <p>zbiorniki wodne</p> <p>na rozdzielone</p>	<b>A</b>	<b>PW</b>
	<p>Autor: Upr. nr G1-107/06/PI</p> <p>Opracowanie:</p> <p>Sprawdzający: Upr. nr 1618/PIW</p>	<p>BLD nr 3, 4</p> <p>Zobowiązanie: Wymagany ściek</p> <p>siekawych do WC - SSI - S5T</p>	<p>1:50</p> <p>7.2.012</p>		
	<p>arch. Andrzej Maciej Maliszczak</p> <p>arch. Jack Maliszczak</p> <p>arch. Małgorzata Fornalczyk</p>			<b>A10</b>	