



RZUT PARTERU



RZUT PODDASZA



UWAGI:

- Oznaczenia istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej znajdują się na rys. 30i.
- Przyjęte ustalenia stolarki - potwierdzić po wskazaniu użytkownika pomieszczeń, kiedy zostanie określony zakres realizacji dalszego etapu.

BUDYNKI NR 6,7,8 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie:		D1		D2		D3		D4		D5	
Schemat 1:100 [cm]											
Wymiary w świetle ościeżnicy	Sz [mm]	630		750		590		800		900	
	Hs [mm]	1450		1600		1900		2000		2000	
Wymiary w świetle ościeżnicy	Sz [mm]	750		870		710		920		1020	
	Hs [mm]	1510		1660		1960		2060		2060	
Ilość sztuk:		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	Piwnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parter	-	-	1	-	1	-	3	-	2	-
	Poddasze	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Łączna ilość szt.:		1	-	1	-	1	-	3	1	2	-
Szklenie:		brak		brak		brak		brak		brak	
Kolor:		biały		biały		biały		biały		biały	
Materiał:		drewno		drewno		drewno		drewno		drewno	
Ościeżnica:		j.w.		j.w.		j.w.		j.w.		j.w.	
Uwagi:								1 szt. szczelina 1,5 cm na dole	1 szt. szczelina 1,5 cm na dole		

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA STOLARKI DRZWIOWEJ ozn. D1-D6:

- Materiał: - drzwi z drewna klejonego
- Kolor stolarki:
 - zewnętrzny - wg ustaleń zestawienia
 - B - biały (RAL 1013)
 - Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)
 - G - gołębki (RAL 7036)
 - wewnętrzny- jw.
- Szklenie, o ile zostanie wprowadzone w skrzydła drzwi, jako możliwy wariant:
 - pojedyncze - szkło float 4÷5 mm jako podstawowe rozwiązanie
 - podwójne - warstwa szyb - szyby zespolone lub ze szkła float jednokomorowe 3÷4 mm ze względów akustycznych o U<1,5 wg oznaczenia:
 - S - szkło float
 - SH - szkło hartowane lub bezpieczne
 - SK - szkło kolorowe (witrażowe) lub ornamentowe (wg ustaleń projektu wnętrz)
- Wyposażenie drzwi w:
 - klamki drzwi w kolorze zbliżonym do koloru drzwi, przy których występują
 - dopuszcza się klamki metalowe - satynowe o prostej formie
 - zamki oraz wyposażenie dodatkowe wg ustaleń z inwestorem na etapie realizacji
- Wymiary - przed realizacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworów okiennych i drzwiowych!

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz (od strony komunikacji)

"STUDIOM" ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80		Poniec, ul. Kościuszki 7 Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3 Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole		A	PW
		BUD. NR 6,7 - RZUTY - układ projekt. i zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej (D) - nowej		1:200 1:100	7.2012
		Autor: Upr. nr GT-10/76/Pil Opracowanie: Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW		arch. Andrzej Maciej Maleszka Adrianna Schöneich arch. Małgorzata Fornalczyk	