

BUDYNEK NR 3 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ adaptowanej

Oznaczenie:		Di8/III	Di10/III	Di14/III	Di18/I	Di1/II	Di17/I	Di6/II	Di7/I	Di22/I	Di23/I	Di10/II	Di13/II	Di15/II	Di3/II	Di2/II	Di3/III	Di4/III	Di4/II	Di7/II	Di9/II																	
Schemat 1:100 [cm]																																						
		192 90		193 70		198 100		200 70		200 110		197 120		201 70		229 100		235 130		223 100		223 120		223 122		223 103												
Wymiary w świetle ościeżnicy	S [mm]	900			700		1000		700		1100		1200		700		1000		1300		1000		1200		1220		1030											
	H [mm]	1920			1930		1980		2000		2000		1970		2010		2290		2350		2230		2230		2230		2330											
	So [mm]	960			760		1060		760		1160		1260		760		1060		1360		1060		1260		1280		1090											
	Ho [mm]	1950			1960		2010		2030		2030		2000		2040		2320		2380		2260		2260		2260		2360											
Ilość sztuk:	Piwnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Parter	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	I piętro	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-				
	II piętro	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Łączna ilość szt.:		3			1		1		1		1		2		1				1		3		1		2													
Szklenie:		S			brak		S		brak		S		brak		S		S		brak		brak		brak		S													
Kolor skrzydła:		biały			biały		biały		biały		biały		biały		biały		biały		biały		biały		biały		biały													
Materiał skrzydła:		drewno			plyta drewnopoch.		drewno		plyta drewnopoch.		drewno		drewno		plyta drewnopoch.		drewno		drewno		drewno		drewno		drewno													
Ościeżnica: (materiał + kolor)		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna			j.w. + B drewniana		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna		j.w. + B drewniana		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna		j.w. + B drewniana		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna		j.w. + B ozdobna +opaska dwustronna							
Uwagi:																	zmiana szklenia		-												podcięcie 1,5 cm							

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA STOLARKI DRZWIOWEJ ADAPTOWANEJ ozn. Di:

1. Materiał:

- drzwi z drewna litego (pierwotne)

- drzwi z płyty drewnopochodnej
2. Kolor stolarki (skrzydła i ościeżnica):

a) zewnętrzny

- wg ustaleń projektu wewnątrz i zestawienia

B - biały (RAL 1013)

Br - brązowy (RAL 8012 lub 8015)

G - gołębkiowy (RAL 7036)

b) wewnętrzny

- jw.
3. Szklenie:

a) pojedyncze

- szkło float 4÷5 mm jako podstawowe rozwiązanie

b) podwójne

- szyby zespolone lub ze szkła float jednokomorowe 3÷4 mm:

S - szkło float

SH - szkło hartowane lub bezpieczne

SK - szkło kolorowe (witrażowe) lub ornamentowe (wg ustaleń projektu wewnątrz)
4. Wyposażenie drzwi w:

- klamki drzwi istniejące lub nowe w kolorze białym lub brązowym - zależne od koloru drzwi, przy których występują

- dopuszcza się klamki metalowe - satynowe o prostej formie,

- istniejące zamki do adaptacji lub wymiany i jak wyposażenie dodatkowe

do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji
5. Wymiary - przed adaptacją stolarki należy sprawdzić na budowie wymiary wszystkich wykonanych otworów drzwiowych oraz samej stolarki!
6. Oznaczenia:

1,2 - ustalona kolejność otwierania skrzydeł drzwi

UWAGA: Widok okien i drzwi na schematach - od zewnątrz (od strony komunikacji)

" S T U D I O M "  ul. Królowej Jadwigi 48/2 61-872 POZNAŃ tel. (0-61) 852-94-80	Poniec, ul. Kościuszki 7 Działki nr 1188/1, 1188/2, 1188/3 Przebudowa zespołu budynków poszpitalnych na przedszkole		A	PW
	BUD. NR 3 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej (D) cz.A - adaptowana		1:100	7.2012
	Autor: Upr. nr GT-10/76/Pil Opracowanie: Sprawdzający: Upr. nr 161/86/PW		arch. Andrzej Maciej Maleszka Adrianna Schöneich arch. Małgorzata Fornalczyk	