



RZUT KLATKI SCHODOWEJ





KONSTRUKCJA SCHODÓW ŻELBETOWYCH NR3

SKALA 1:30

PRZEKROJ A-A



PRZEKROJ B-B



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
				A-I	A-III
1	NR 1	Ø12 A-I	288	7	20.16
2	NR 2	Ø12 A-I	435	6	26.10
3	NR 3	Ø6 A-I	265	7	18.55
4	NR 4	Ø12 A-III	266	6	15.96
5	NR 5	Ø6 A-I	124	39	48.36
6	NR 6	Ø12 A-III	266	7	18.62
7	NR 7	Ø12 A-III	189	5	9.45
8	NR 8	Ø12 A-III	220	6	17.36
9	NR 9	Ø12 A-III	320	6	13.20
10	NR 10	Ø12 A-III	277	8	19.20
11	NR 11	Ø6 A-I	280	7	22.16
12	NR 12	Ø12 A-I	405	6	19.60
13	NR 13	Ø12 A-III	420	6	24.30
14	NR 14	Ø12 A-III	266	8	25.20
15	NR 15	Ø12 A-III	277	9	21.28
16	NR 16	Ø6 A-I	170	7	24.93
17	NR 17	Ø6 A-I	380	14	11.9
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]				53.20	183.44
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222	0.888
MASA [kg]				33.66	162.89
MASA OGÓŁEM [kg]				281.58	

UWAGA: wszystkie wymiary prześw podane są w osi

- UWAGI:
1. Odczytanie przekroju zbrojenia należy iść zgodnie z wymogami PN-B-03284
 2. Pręty należy na długości no zakłód zgodnie z wymogami PN-B-03284
 3. Grubość płyty 15 i 20 cm
 4. W miejscu przewy roboczej zastosować warstwę szczepną np. Cernol 2H Delimaron wg wytycznych producenta
 4. Izolację wg projektu architektonicznego

ZBROJENIE SCHODÓW ŻELB. NR3

COMPLEX-PROJEKT

1. Wzrzesńska & H. Marcinkowska

64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 512 39 53

Obiekt: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

Lokalizacja: PONEC, UL. SZKOŁNA, DZ. NR 445/446

Inwestor: GMINA PONEC

Temat: Skala PROJEKT WYKONAWCZY 1:30

Projektant:	mjr inż. Maria Głuszczyk	Data:	07-2013	Podpis:
Konstrukcja:	Nr upr. WK/P/0221/P/00K08 mgr inż. Janusz Zając	Data:	07-2013	Podpis:
Sprawdzający:	Nr upr. 881/86/Lo	Data:	07-2013	Podpis:

BETON B-25(C20/25)
STAL A-III; A-I
c_{nom}=30 mm
c_{nom}=50 mm(fund.)
d_g=16 mm