

Poniec, dnia 20.12..2013r.

Zdzisław Olejnik
Biuro Projektowe Drogownictwa
Rondo
w Rawiczu

Dotyczy: Przebudowa ulicy T. Kościuszki w Poniecu

Warunki techniczne
przebudowy kanalizacji deszczowej w trasie ulicy Kościuszki w Poniecu

Opracować przebudowę kanalizacji deszczowej:

1. Istniejącą kanalizację deszczową rozebrać.
2. Przebudować objąć kanał deszczowy w ulicy Kościuszki do granicy przebudowy nawierzchni koło banku, dopływ kanału \varnothing 200 mm tylko do granicy działki drogowej, a w ulicy Respądka kanał \varnothing 300 mm zgodnie z granicą przebudowy nawierzchni.
3. Zachować dotychczasową trasę kanału deszczowego. Zmiana trasy tylko w przypadkach kolizji z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu.
4. Ze względu na kolizję z gazociągiem zmienić trasę kanału deszczowego i kanału sanitarnego.
5. Odpływ do studni na końcu istniejącego kanału deszczowego \varnothing 600 mm.
6. Zastosować rury PVC o średnicach 500, 300 i 200 mm na kanałach i 160 mm na przykanalnikach od wpustów ulicznych.
7. Studnie połączeniowe i rewizyjne betonowe \varnothing 1200 i 1000 mm z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym zabezpieczonymi przed klawiszowaniem.
8. Ze względu na spadek zastosować studnie z osadnikami.
9. Studnie wpustów ulicznych \varnothing 500 mm z osadnikiem i bez syfonu.
10. Włazy studzienne i kratki wpustów ulicznych o wytrzymałości D400.


BURMISTRZ
Jacek Widyński