


STUDZIENKA ŚCIEKOWA

1: 20



ZESTAWIENIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH

Nr. wpustu	Kanał "B"		Przykanalik				Wpust deszczowy	
	Nr. studz.	Rz.dna studz. K [m]	Rz.dna P [m]	Rz.dna S [m]	Dług. L [m]	Spadek i [%]	Rz.góry studz. W [m]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wp1	D1	85,93	86,17	86,15	2,50	2,0	87,20	
Wp2	D2	85,98	86,25	86,18	3,50	2,0	87,28	
Wp3	D2	85,98	86,33	86,20	6,50	2,0	87,36	
Wp4	D3	86,01	86,69	86,37	21,00	1,5	87,72	
Wp5	D3	86,01	86,69	86,43	17,00	1,5	87,72	
Wp6	D4	86,05	86,60	86,46	7,00	2,0	87,63	
Wp7	D5	86,09	86,53	86,46	3,60	2,0	87,54	
Wp8	D5	86,09	86,76	86,42	22,60	1,5	87,79	
Wp9	D6	86,15	86,36	86,31	2,50	2,0	87,39	
Wp10	D7	86,19	86,31	86,23	4,00	2,0	87,34	
Wp11	D7	86,19	86,43	86,36	3,70	2,0	87,46	
Wp12	D8	86,25	86,43	86,31	6,60	2,0	87,46	
Wp13	D10	86,33	86,55	86,51	1,70	2,0	87,68	
Wp14	D11	86,36	86,71	86,61	5,00	2,0	87,74	
Wp15	D11	86,36	86,65	86,54	5,60	2,0	87,68	
Wp16	D12	86,46	86,70	86,61	4,20	2,0	87,75	
Wp17	D12	86,46	86,76	86,67	4,20	2,0	87,79	
Wp18	D13	86,54	86,81	86,73	4,00	2,0	87,84	
Wp19	D13	86,54	86,85	86,76	4,40	2,0	87,88	
Wp20	D15	86,68	86,85	86,76	4,50	2,0	87,88	
Wp21	D15	86,68	86,89	86,79	4,80	2,0	87,92	
Wp22	D17	86,74	86,88	86,81	3,50	2,0	87,91	
Wp23	D17	86,74	86,93	86,79	7,10	2,0	87,96	
Wp24	D18	86,84	87,07	86,98	4,20	2,0	88,10	
Wp25	D18	86,84	87,07	87,04	1,50	2,0	88,10	
Wp26	D19	86,91	87,47	87,17	15,10	2,0	88,50	
Wp27	D19	86,91	87,17	87,02	7,30	2,0	88,20	

RAZEM=177,60m

ZDZISŁAW OLEJNIK BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO" 63-900 Rawicz, ul. Józefa Miedzińskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)					
Adres obiektu	Droga gminna, ul. Szkolna w Poniecu.				
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Poniecu	Stadium	PBW		
		Skala	1 : 20		
Rysunek	STUDZIENKA ŚCIEKOWA			Rysunek nr	4
				Data oprac.	11.2016
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Inż. Zdzisław Olejnik	Konstrukcyjno - inżynierska	Wskazany w decyzji	863/86/Lo	
Projektant	mgr inż. Andrzej Grzesiak	Wodno - melioracyjna	Wskazany w decyzji	1078/88/Lo	
Projektant	mgr inż. Edward Bąk	Instalacyjno - inżynierska	Wskazany w decyzji	102787/Lo	