

Poniec, dnia 11 maja 2015 r.

Sprawa nr: ZPI 271.07.2015

DO

WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Poniec

Zamawiający – Gmina Poniec, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 Poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 10.05.2015 r. udziela następujących odpowiedzi:

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

1.1. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź:

Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami.

1.2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słownie opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronach 30-31 w SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

1.3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami

1.4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag i są sprawne; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

1.5. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

Odpowiedź:

Na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień Gmina nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

1.6. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.7. Prosimy o informacje czy budynki starsze niż 50 lat mają przeprowadzone remonty? Jeżeli nie, proszę o informacje, które z nich takich remontów nie posiadają?

1.8. W odniesieniu do budynków, w których jednocześnie występują materiały palne w więźbie dachowej i pokryciu dachowym:

- czy oraz jakim i kiedy (rok) wykonano zabezpieczenie więźby dachowej środkami/preparatami trudnozapalnymi lub innym o podobnym charakterze zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem wysokiej temperatury,
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) występuje instalacja lub urządzenia elektryczne lub inne podobne, a jeśli tak, to w jaki sposób zapewniono brak styczności między nimi a materiałami palnymi znajdującymi się w otoczeniu;
- czy na ostatniej kondygnacji (na poddaszu) przechowuje się ruchomości, a jeśli tak, to jakiego rodzaju, w jakiej ilości i z jakiego powodu tam zostały umieszczone,
- czy zamawiający w sposób planowy i regularny kontroluje budynek w tej części i mienia tam się znajdujące?

1.9. Prosimy o informację czy budynki podlegają nadzorowi konserwatora zabytków?

Odpowiedź łączna dla pytań 1.7-1.9:

Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronach 30-31 w SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcję budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uzgodnieniu się z Zamawiającym.

1.10. Prosimy o podanie łącznej wartości budowli zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka z limitem 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Jednocześnie prosimy o podanie łącznej wartości dróg zgłoszonych do ubezpieczenia z podlimitem 100.000,00 PLN

Odpowiedź:

Wartość budowli tj. mienia zaksięgowanego w gr. II ŚT wynosi 47 495 909,47 zł. Ze względu na obszerność materiały nie ma możliwości opublikowania wykazu budowli. W przypadku szkody Zamawiający okaże stosowną kartę środka trwałego.

1.11. Wnosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów, a także nieumyślnie pozostawionych otwartych otworów okiennych i drzwiowych z 100.000,00 PLN do 30.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.12. Wnosimy o potwierdzenie, że zalanie wynikające z nieszczelności stolarki okiennej i drzwiowej, nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że nieszczelności nie wynikają ze złego stanu technicznego dachu i innych elementów budynku, których konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.13. Wnosimy o wykreślenie z definicji szkód polegających na awarii urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej zapisu: „w tym szkody w przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, c.o., gazowych, elektrycznych”.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.14. Czy zakres ubezpieczenia w okresie ostatnich 3 lat obejmował szkody spowodowane działaniem wód gruntowych?

Odpowiedź:

Zakres w okresie ostatnich 3 lat nie obejmował szkód spowodowanych działaniem wód gruntowych.

1.15. Wnosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się wód gruntowych lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.16. Czy w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający odnotował szkody powstałe w wyniku podniesienia się wód gruntowych?

Odpowiedź:

W okresie ostatnich 3 lat nie miały miejsca szkody powstałe przez podniesienie się wód gruntowych.

1.17. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź:

Na dzień udzielania niniejszych wyjaśnień nie trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje.

1.18. Prosimy o doprecyzowanie, że ochrona dla budynków w trakcie budowy obowiązuje pod warunkiem, że:

a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- b) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

1.19. Wnosimy o wprowadzenie do definicji katastrofy budowlanej następujących wyłączeń:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- wyłączonych z eksploatacji,

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

1.20. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy ubezpieczenia gotówki oraz innych wartości pieniężnych.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

1.21. Prosimy o potwierdzenie, że limity zawarte w kl. fakultatywnych stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż limity zawarte w kl. fakultatywnych stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

1.22. Z uwagi na fakt nie określenia w SIWZ w jaki sposób mają być wystawione polisy (czy jedna polisa na wszystkie jednostki, czy dla każdej jednostki oddzielna polisa) zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla każdej jednostki - limity odpowiedzialności zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia oraz, że są wspólne dla wszystkich jednostek w okresie polisowym.

Odpowiedź:

Zostanie wystawiona jedna polisa dla całej Gminy.

- 1.23. Odnośnie kl. lokalizacyjnej – prosimy o informację czy Zamawiający planuje przejęcie w zarząd bądź administrację innych budynków / w tym budynków komunalnych? Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 mln / 5 mln zł na nowe lokalizacje, z zastrzeżeniem, że kl. nowych lokalizacji nie obejmuje wysypisk, sortowni, odpadów śmieci, biogazowni.

Odpowiedź:

Na dzień udzielania niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie ma w/w planów. Brak zgody na wprowadzenie limitu. Zapisy zgodnie z SIWZ.

- 1.24. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2014 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź:

Szkodowość z ostatnich 3 lat została określona na stronie 17 SIWZ. Zamawiający nie posiada informacji o szkodach powodziowych z lat 1996 – 2011 r.

- 1.25. Prosimy o wskazanie przyczyn szkód.

Odpowiedź:

Szkodowość z ostatnich 3 lat została określona na stronie 17 SIWZ. Informacja o szkodowości odnosi się również do ryzyka z jakiego została wypłacona szkoda.

- 1.26. Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju budowle mają być objęte ochroną ubezpieczeniową. Czy w skład budowli wchodzi sieci kanalizacyjne i/lub wodociągowe. Jeżeli tak, jaki jest stan sieci, naziemne/podziemne, wiek sieci.

Odpowiedź:

Tak, w skład budowli wchodzi całe mienie zaksięgowane w gr. II ŚT. Ze względu na obszerność materiały nie ma możliwości opublikowania wykazu budowli. W przypadku szkody Zamawiający okaże stosowną kartę środka trwałego.

- 1.27. Prosimy o wprowadzenie dla budynków krytych gontem franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 2.000 PLN dla ryzyka pożaru, uderzenia pioruna, dymu i sadzy.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

- 1.28. Prosimy o informację jaki limit jest obowiązujący dla ryzyka mrozu w warunkach fakultatywnych 100.000 PLN zgodnie z zapisem na str. 26, czy 200.000 PLN zgodnie z zapisem na str. 50.

Odpowiedź:

W warunkach fakultatywnych obowiązuje limit 200 000 zł

- 1.29. Czy Zamawiający dopuszcza włączenie klauzuli o poniższej treści:
Klauzula pękania wskutek mrozu:
1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową:
1) szkody powstałe w ubezpieczonych:

- a) urządzeniach i instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych, tryskaczowych, klimatyzacyjnych lub grzewczych,
 - b) urządzeniach i armaturze sanitarnej (w tym wodomierzach),
 - c) zbiornikach kotłów i bojlerów,
wskutek zamarznięcia zawartej w nich wody lub innej cieczy,
- 2) szkody powstałe wskutek zalania będące konsekwencją ww. zamarznięcia.
2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek:
- 1) braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego zabezpieczenie urządzeń, instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu,
 - 2) w przypadku braku możliwości zapewnienia należytego ogrzewania pomieszczeń i odpowiedniego zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu (w tym w przypadku wyłączenia budynków, budowli lub lokali z eksploatacji) – nie usunięcia wody lub innej cieczy z ww. urządzeń, instalacji i zbiorników i nie zamknięcia zaworów doprowadzających,
 - 3) braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

- 1.30. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko osuwania i zapadania się ziemi nie dotyczy szkód związanych z działalnością człowieka.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

- 1.31. Odnośnie kl. 16 – ubezpieczenie budynków w budowie – prosimy o informacje:

- co to są za obiekty;
- jaka jest ich wartość;
- jaki jest stopień zaawansowania prac;
- jakie odbiory posiadają budynki, jakie odbiory pozostały do uzyskania, kiedy odbędzie się odbiór końcowy;
- jakie są zabezpieczenia ppoż. oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór;
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakieś mienie?

Odpowiedź:

Na dzień udzielania niniejszych wyjaśnień Zamawiający nie ma w/w budynków w budowie.

- 1.32. Prosimy o ograniczenie zakresu wynikającego z kl. 16 – ubezpieczenie budynków w budowie do FLEXY.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

- 1.33. Wnosimy o usunięcie zapisu w Cz.I, pkt. IV, ust. 6 pkt. c, str. 3 – Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w trybie z wolnej ręki i potwierdzone odrębną umową w przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności dla ubezpieczeń zawartych w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

1.34. Prosimy o wskazanie budynków niezamieszkałych wraz z podaniem ich wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronach 28-31 w SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

2.1. Prosimy o odpowiedź czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli IT o treści:

„W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ. Zamawiający przypomina, iż w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy.

2.2. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada stałej umowy na obsługę i konserwację wszystkich urządzeń elektronicznych należących do Gminy Poniec.

2.3 Wnosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do poziomu 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

3.1. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi budynek komunalne mieszkaniowe. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych - - wiek i stan techniczny budynków

- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne

- prosimy o potwierdzenie , że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania :

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje informacjami o budynkach wyspecyfikowanych na stronach 28-31 w SIWZ. Opis budynku obejmuje m.in. rok budowy, konstrukcje budynku oraz informacje o zabezpieczeniach. Istnieje możliwość dokonania lustracji budynków i wglądu w książki obiektów oraz protokoły pokontrolne po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

3.2. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

Odpowiedź:

Gmina Poniec prowadzi działalność w zakresie oczyszczania ścieków, dostarczania wody oraz usług odprowadzania ścieków i kanalizacji.

3.3. Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada ani nie zarządza wysypiskiem śmieci czy sortownią odpadów.

3.4. OC organizatora imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu – prosimy o informację czy Zamawiający planuje organizowanie imprez o charakterze lotniczym lub wyścigów samochodowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje organizowanie imprez o charakterze lotniczym lub wyścigów samochodowych.

4. Ubezpieczenia komunikacyjne:

4.1. Prosimy o zmianę terminu zgłaszania szkód w ryzyku AC/KR/NNW na zgodny z OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

4.2. Prosimy o zmianę zapisu „Zniesienie amortyzacji wszelkich części” z zakresu ubezpieczenia AC oraz Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w samym ogumieniu , zgodnie z

Ubezpieczyciel odstępuje od naliczania zużycia technicznego, o którym mowa w § 17 ust. 4 pkt 4)a OWU AC/KR dla flot samochodowych, w zakresie:

- akumulatorów,
 - elementów układu wydechowego (tłumiki, katalizatory i rury łączące te elementy).
- Tym samym zużycie techniczne będzie naliczane wyłącznie na następujących elementach:

- ogumienie,
- elementy cierne układu hamulcowego (klocki, szczęki, tarcze, bębny),
- elementy cierne układu sprzęgła (tarcza, docisk).

W sytuacji, gdy Ubezpieczony jest w stanie udokumentować wymianę danego elementu (np. na podstawie faktury), fakt ten będzie brany pod uwagę przy określaniu stopnia zużycia technicznego wymienionego elementu (data wymiany, przebieg).

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

4.3. Prosimy o informację na temat sum ubezpieczenia ujętych w wykazie pojazdów, są one z ubiegłorocznych polis czy zostały urealnione na potrzeby przetargu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż sumy ubezpieczenia pojazdów zostały zaktualizowane na nowy okres ubezpieczenia.

4.4. Prosimy o zmianę zapisu „parkowanie po szkodzie , transport, holowanie z miejsca wypadku, do czasu dokonania oględzin przez Zakład ubezpieczeń do kwoty 3000 zł” z zakresu AC na propozycję

Propozycja: Ubezpieczyciel zwróci uzasadnione koszty parkowanie po szkodzie , transport, holowanie z miejsca wypadku, do czasu dokonania oględzin przez Zakład ubezpieczeń do kwoty 3000 zł z tym że uzasadnione koszty transportu uszkodzonego pojazdu nie mogą przekroczyć :

- 1) 1 000 zł w przypadku transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony pod warunkiem że transport pojazdu z miejsca zdarzenia organizowany był przez przedstawiciela Zakładu ubezpieczeń
- 2) 1 5000 zł w przypadku pozostałych pojazdów nie wymienionych w pkt 1.

Zakład ubezpieczeń zwraca uzasadnione koszty transportu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony do kwoty 1000 zł gdy transport z miejsca zdarzenia nie był organizowany przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, o ile wystąpiły okoliczności i sytuacje uzasadniające nie skorzystanie z organizacji holowania przez Centrum Alarmowe Ubezpieczyciela. Okolicznościami i sytuacjami uzasadniającymi nie skorzystanie z organizacji holowania przez Centrum Alarmowe Ubezpieczyciela są wyłącznie :

- 1) Zdarzenie na autostradzie wymuszające przetransportowanie pojazdu przez służby obsługujące autostradę (zakaz poruszania się po autostradzie innych holowników)
- 2) Zorganizowanie holowania przez służby policyjne albo porządkowe w sytuacji gdy Ubezpieczony nie mógł sam podejmować decyzji (np. ranny) lub zalecono natychmiastowe usunięcie pojazdu celem udrożnienia przejazdu.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

4.5. Prosimy o wykreślenie z SIWZ klauzuli inwestycyjnej odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż klauzula inwestycyjna nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych.

- 4.6. Prosimy o informację czy limit w klauzuli inwestycyjnej odnośnie 50% sumy ubezpieczenia dla danej grupy KRŚT mienia odnosi się do sumy ubezpieczenia AC pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż klauzula inwestycyjna nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych.

- 4.7. Prosimy o informację czy klient planuje nabycie pojazdów które mogą być objęte klauzulą inwestycyjną jeżeli tak to o jakiej wartości ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż klauzula inwestycyjna nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych.

- 4.8. Prosimy o przesłanie w wersji edytowalnej wykazu pojazdów klienta.

Odpowiedź:

Edytowalna wersja wykazu pojazdów stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

- 4.9. Prosimy o informację czy klient w ryzyku AC miał wprowadzone franszyzy redukcyjne integralne bądź udział własny jeżeli tak to proszę o informację w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Gmina Poniec w aktualnej umowie ubezpieczenia w ryzyku AC nie miał wprowadzonych żadnych fransysz ani udziałów własnych.

- 4.10. Prosimy o zmianę zapisu odnośnie „sumy ubezpieczenia w przypadku pojazdów utrzymana na poziomie wartości fakturowej przez pierwsze 12 miesięcy (pojazdy nowe)” na „ wartość pojazdu nowego zakupionego w krajowej sieci dealerskiej przyjmuje się wartość fakturową w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury „

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

- 4.11. Prosimy o zmianę definicji „za szkodę całkowitą uznaje się szkodę przekraczającą 70% wartości pojazdu” na zgodną z definicją z owu ubezpieczyciela

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

- 4.12. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia Assistance przyczep o ładowności do 2 ton i wprowadzenie maksymalnej ładowności przyczep 750 kg

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ.

- 4.13. Prosimy o przesłanie zaświadczeń o szkodowości klienta odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych.

5. Ubezpieczenie NNW:

- 5.1. Prosimy o informację jakie dyscypliny sportu będą uprawiane podczas imprezy rekreacji ruchowej;

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień nie wie jakie dyscypliny sportu będą uprawiane podczas imprezy rekreacji ruchowej.

- 5.2. Prosimy o informację czy będą osoby powyżej 67 roku życia;

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień udzielenia niniejszych wyjaśnień nie wie w jakim wieku osoby będą brały udział w imprezach rekreacji ruchowej.

6. w odniesieniu do wszystkich ryzyk:

6.1. Wnioskujemy o zastosowanie maksymalnie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

6.2. wnioskujemy o dopuszczenie wypowiedzenia umowy z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jeśli na koniec pierwszego lub drugiego rocznego okresu trwania umowy wskaźnik szkodowości przekroczy 60%, rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone do składki opłaconej przez zamawiającego za ten okres;

Odpowiedź:

Brak zgody. Zapisy zgodnie z SIWZ

6.3. W nawiązaniu do zapisu § 4 ust. 7 Wzoru umowy, prosimy o informację jakiego mienia dotyczy ww. zapis oraz jakiej wartości jest to mienie.

Odpowiedź:

W/w zapis dotyczy mienia, które zostało ubezpieczone przed 01 czerwca 2015 r. na okres roczny (np. pojazdy).

6.4. Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych.

Odpowiedź:

Wszystkie jednostki i lokalizacje były dotychczas ubezpieczone.

6.5. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż szkodowość określona w SIWZ. obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

6.6 Prosimy o informację na jaki dzień została przygotowana szkodowość Klienta.

Odpowiedź:

Szkodowość została przygotowana na dzień 24.03.2015 r.

6.7 Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (dewastacji/szyb), sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na lata 2015-2018, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

Odpowiedź:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określony został w SIWZ. Wykonawca w przypadku złożenia oferty zobowiązany jest do akceptacji wszystkich warunków zamówienia określonych w SIWZ niezależnie od różnic w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia w stosunku do ekspirującej umowy ubezpieczenia.

6.8 Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia określony został w SIWZ. Wykonawca w przypadku złożenia oferty zobowiązany jest do akceptacji wszystkich warunków zamówienia określonych w SIWZ niezależnie od różnic w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia w stosunku do expirującej umowy ubezpieczenia.

6.9 Prosimy o wskazanie wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

W okresie ostatnich 3 lat obowiązywała fransyza integralna w wysokości 300 zł oraz fransyza redukcyjna w wysokości 100 zł.

6.10 Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaobserwował tego typu szkód.